

ALL'INTERNO LA LEGENDA DEI SIMBOLI
OPEN FLAP FOR KEY TO SYMBOLS

AD/COPY: Kitiri - Monsano (An)
PHOTO: Paolo Poli - Controluce srl - Padova
VIRTUAL 3D: Interiorvista - Girona - Spagna
PRINT: Industria Grafica Bieffe - Recanati (Mc)

faberspa.com

730000332 6/12 - 9000

 **FABER**
ON AIR. SINCE 1955

 **FABER**
ON AIR. SINCE 1955

PROGRAMMA
'12 Prodotti, accessori
e tecnologie.
Products, accessories
and technologies.

Tutto in una cappa. Tutto nel nostro DNA.

Costruire cappe da cucina non significa soltanto produrre cappe da cucina. Ma molto di più. Significa dedicare risorse, idee, passione ad un progetto senza fermarsi mai. Significa conoscere talmente bene il mercato da poterne anticipare le esigenze, creare nuove tendenze. Significa inventare, disegnare, progettare, innovare, migliorare, brevettare, sperimentare, certificare. Perseguire l'eccellenza per offrire l'eccellenza. Significa capire che la cappa è il cuore della cucina ed intuire che si può offrire molto di più: qualità dell'aria, benessere, silenzio, risparmio energetico, sicurezza, luce.

Tutto in una cappa. Tutto nel nostro DNA.

All in a single cooker hood. All in our identity.

Constructing cooker hoods does not only mean producing cooker hoods. There's a lot more to it. It means relentlessly dedicating resources, ideas and passion to a project. It means knowing a market so thoroughly so as to anticipate needs and create new trends. It means inventing, draughting, designing, innovating, improving, patenting, experimenting, certifying. Pursuing excellence to offer excellence. It means realising that the cooker hood is the core of a kitchen and sensing that it can offer a lot more: quality of the air, well-being, silence, energy saving, safety, light. All in a single cooker hood. All in our identity.

 **FABER**
ON AIR. SINCE 1955

04Accademia
Academy**16**

F-light generation

20

Arkea

33

Chic

38

Kaleidos

32

Luxia

26

Lybra

27

Nest

21

Pareo

39

Vanilla

44

Vertigo

45

Zoom

46

Built-in design

52

Fabula

51

Heaven

50

Heaven Glass

56

Hybrid generation

58

Klima

60Design parete
Wall design**95**

Alma

130

Alto/SP

127

Arco Plus

125

Axia Plus

100

Bios

71

Black Tie

144

Brio

101

Cassiopea

94

Casual

118

Clear

76

Cocktail

77

Cocktail XS

140

Conica

108

Cubia

107

Cubia Gloss

102Cylindra
Cylindra Gloss**91**

Discovery ACT

70

Drop

103

Eclipse

86

Eko

87

Eko XS

122

Fit

82

Galaxy

134

Gemma

129

Glassy/SP

109

Glory

119

Glove

142

Gyza

124

Inkline

78

Life

112

Lithos

120

Look

135

Magnum Plus

109

Main

90

Matrix

79Mirror
Mirror Art**138**

Musa

137

Nice

93

Orizzonte Plus

92

Orizzonte Plus Vetro

64

Pearl

123

Platis

115-126

Premio/SP

117

Prestige

114

Pretty ACT

136

Ray

65

Reflex ACT

113

Screen

121

Side

132

Stilo/SP

133

Stilo DX-SX/SP

131

Stilux

145

Strip

 141 Synthesis	 139 Tender	 106 Titano	 116-128 Tratto/SP	 143 Value	146 Design isola Island design	 164 Alto Isola/SP	 161 Axia Plus Isola
 156 Cassiopea Isola	 159 Cubia Isola	 158 Cubia Isola Gloss	 157 Cylindra Isola Cylindra Isola Gloss	 152 Drop	 163 Glassy Isola/SP	 167 Glory Isola	 160 Look Isola
 167 Main Isola	 166 Musa Isola	 155 Platis Isola	 154 Prestige Isola	 153 Pretty Isola ACT	 165 Stilo Isola/SP	 150 Tekna Isola	 162 Tratto Isola/SP
168 Design angolo Corner design	 170-171 Premio Angolo/SP	 173 Solaris	 172 Stilo Angolo/SP	174 Classiche Classic	 188-189 Flexa	 190 Flexa Vitro	 178 Inca Lux
 179 Inca Plus	 181 Inca Smart	 180 Inca Smart C - HC	 182 Inca Smart HCS	 177 Intra	 187 Maxima	 186 Omnia	 183 Scrigno
 176 Stilnovo Plus	 192 TCH04 - 741	 184 106/35 Plus	 198 124-2124	 197 152-2152	 191 726-2726	 194 741-2740	 195 741-2740 Base
 193 741-2740 Plus	 185 2108/45	 196 2156	199 Accessori Accessories				



Per le cappe country
consultare il catalogo "Country 2012"
To look at the "Country 2012" catalogue
for country range hoods

FABER

FABER 2012

INDICE
INDEX



Sil-K ACT, ACTIVE NOISE REDUCTION



powered by



FABER è la prima azienda del settore ad applicare ad un elettrodomestico la tecnologia della riduzione attiva del rumore, cioè un sistema in grado di registrare il rumore generato e conseguentemente creare una forma d'onda complementare che cancella quella originale, annullando quindi il rumore.

Il sistema è composto da un microfono che legge il rumore, un'elettronica capace di generare l'onda inversa ed un altoparlante che emette l'onda inversa.


Grazie a questa tecnologia si ottiene un risultato eccellente nonché duplice: una riduzione del rumore di 13 dBA a cui si affianca un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.

FABER is the first company in the sector to implement active noise reduction on its appliances, namely a system capable of recording the noise generated and consequently creating a complementary wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating noise.

The system comprises a microphone that detects the noise, an electronic system capable of generating the inverse wave and a loudspeaker that emits the inverse wave.

This technology allows for obtaining an excellent and two-fold result: a 13 dBA noise reduction coupled with a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.

Microfono: registra il rumore
Microphone: it detects the noise



Altoparlante: emette il contro rumore
Loudspeaker: it emits the inverse wave



Scopri Silence Key e le altre tecnologie
Discover Silence Key and other technologies

TECNOLOGIA ACTIVE NOISE: COME FUNZIONA ACTIVE NOISE TECHNOLOGY: HOW IT WORKS

INPUT

SEGNALE DEL RUMORE
PRODOTTO DALLA SORGENTE

NOISE SIGNAL FROM THE NOISE SOURCE

OUTPUT

SEGNALE DEL RUMORE
IN CONTROFASE

ANTI NOISE SIGNAL IN OPPOSITION PHASE


SENSORE
SENSOR

SORGENTE DI RUMORE
NOISE SOURCE

RUMORE RIDOTTO
REDUCED NOISE

CONTROLLER


RUMORE IN CONTROFASE
ANTI NOISE





Sil-K sm: the Silence Key - È la versione compatta del Sil-k. Garantisce una riduzione di rumore di 7 dB(A) e si applica su camini di dimensioni standard.

Sil-K sm: the Silence Key - It's the compact version of the Sil-K. Guarantees a reduction of noise of 7 dB(A) and can be fitted inside of chimney with standard dimensions.



Flussi d'aria laminari non turbolenti
Non-turbulent laminated air flow

I cunei fonoassorbenti grazie alla loro specifica forma abbattano il rumore, senza compromettere l'efficacia.
The sound absorbent wedges thanks to their specific shape bring down the noise, without to compromise the effectiveness.

I colori simulano le rilevazioni di potenza sonora e la sua diffusione nello spazio nei test in camera semianecoica. I verdi indicano livelli di rumorosità che non disturbano.

The colours simulate the levels of sound power and its diffusion in space during the test in a semi-anechoic chamber. Green colours indicate noise levels that do not disturb.

La potenza sonora delle cappe con Sil-K non disturba e si diffonde con regolarità.

Hood sound power with Sil-K do not disturb and are diffused evenly.



powered by
Silentium
Silence in a Chip



Cappa standard
Standard hood



Cappa con Silk SM
Hood with Silk SM



Cappa con Silk ACT
Hood with Silk ACT



HFH è un sistema di filtraggio a carboni attivi esclusivo Faber ad altissima efficacia. Confronto ai filtri tradizionali di forma "piatta", il filtro cilindrico permette di avere un'ampia superficie che ostruisce maggiormente il passaggio dell'aria: in tal modo le particelle di odori hanno un tempo superiore di permanenza a contatto con le particelle di carbone attivo e vengono catturate più facilmente.

Anche il materiale filtrante ha una realizzazione esclusiva: è composto da due pannelli con diversa porosità e concentrazione di carbone attivo. Il primo strato lavora sulle particelle più grosse, facilitando così il compito del secondo che riesce ad agire anche sulle particelle più piccole.

Semplicissima la manutenzione: la forma cilindrica consente una facile rimozione del materiale filtrante che può essere lavato in lavastoviglie.

HFH garantisce un abbattimento della rumorosità di circa 3 dB(A) rispetto ai filtri a carboni attivi tradizionali.


HFH is a highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system. When compared to traditional "flat"-shaped filters, the cylindrical filter allows for having a broad surface to enhance the air flow obstruction: in this way, the odour particles remain in contact with the active carbon particles for a longer time and are captured with greater ease.

Even the filtering material has an exclusive concept, in that it comprises two panels with different porosity and active carbon concentration. The first layer processes the larger particles and facilitates the task of the second panel, which intervenes on the smaller particles as well.

Maintenance is highly straightforward: the cylindrical shape allows for easily removing the filtering material which can then be washed in the dishwasher.

HFH guarantees a noise reduction of around 3 dB(A) compared to traditional active carbon filters.

HFH - COME FUNZIONA HFH - HOW IT WORKS



Scopri High Filtering Hood e le altre tecnologie
Discover High Filtering Hood and other technologies



Il tappetino cilindrico massimizza la superficie.
Al suo interno, 2 strati di materiale filtrante "nanosorb":

- 1 strato di 1 cm di schiuma di poliuretano con immerse sfere di carboni attivi (sfere per massimizzare superficie).
- 1 strato di 6 mm di schiuma di poliuretano con immerse scaglie di carboni attivi.

The cylindrical mat maximises the surface area. Inside, there are two layers of "nanosorb" filter material:

- 1 x 1 cm layer of polyurethane foam loaded with active carbon granules.
- 1 x 6 mm layer of polyurethane foam loaded with active carbon flakes.

ACCADEMIA
ACADEMYRISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

Brush Less - Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione: - 85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse, - 35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità, un risparmio quantificabile in 190 kg di CO2 cioè l'equivalente emesso da un'auto che percorre 1.150 km.

E' il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

Brush Less - The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy: -85% power consumption (kW/h) at medium-low speeds and -35% consumption (kW/h) at high speeds, which translates into a CO2 reduction of 190 kg, in other words, the carbon dioxide emitted by a car that covers 1,150 km.

It is the most silent motor on the market and its performance remains stable in any usage condition.



Faber è sempre attenta al benessere, per questo ha sviluppato un nuovo concetto di illuminazione: il Velo LEDlight. Questa tecnologia garantisce una piacevole luce naturale, (4100°K) e riproduce fedelmente il colore degli oggetti. Gli spot Velo LEDlight si integrano perfettamente alla cappa per un'estrema pulizia estetica, con il vantaggio di un'intensa luminosità. Concepito per ottimizzare la distribuzione della luce nell'ambiente e ottenere la giusta visibilità su tutto il piano di lavoro, con un consumo energetico di solo 3W.

Faber always covers every aspect of wellbeing, for this reason, it has developed a new LED lighting concept: the Velo LEDlight. This technology offers pleasant natural lighting (4100°K) and faithfully reproduces the colour of the illuminated items. The spot Velo LEDlight integrate perfectly with the cooker hood, for an extremely neat appearance offering all the advantages of intense light. The Velo LEDlight was designed to optimise light distribution within the room and to achieve the correct degree of visibility over the entire worktop, with a low level of energy consumption, just 3W.



Comfort e comodità sempre in prima linea. Con la tecnologia LEDlight Faber ha pensato di sfruttare al meglio tutti i vantaggi dell'illuminazione a LED. Il LEDlight assicura le potenzialità dell'illuminazione di ultima generazione combinando un'ottima distribuzione della luce nella zona cottura ad un'intensità piacevole e rilassante (4100°K), con un consumo energetico di solo 3W.

Comfort and convenience are always first in line. Faber, through its LEDlight technology, is attempting to fully exploit all the advantages of LED lighting. LEDlight creates powerful cutting-edge lighting by combining excellent light distribution in the cooking area with a pleasant and relaxing intensity (4100°K), with a low level of energy consumption, just 3W.

L'EFFICACIA
EFFECTIVENESS

Ecco i motori che rendono le cappe Faber più efficaci:

The motors making Faber hoods more efficient:



Brush Less - Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione: - 85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse, - 35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità.

Brush Less - The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy: -85% power consumption (kW/h) at medium-low speeds and -35% consumption (kW/h) at high speeds.



Gruppo di aspirazione PRO - Aspira fino a 1000 m3/h ed è estremamente silenzioso alle normali velocità.

PRO extraction unit - Aspirates up to 1000 m3/h and is extremely quiet at normal speeds.



Diffusore Energy - Minore rumorosità, fino a 3db(A) rispetto ad un diffusore tradizionale, maggiore efficacia del 30% anche in presenza di condotti di uscita d'aria lunghi.

Energy Diffuser - Reduces noise up to 3db(a) and higher hood efficiency by 30% even in the presence of long air outlet.



Scopri l'Energy Saving e le altre tecnologie
Discover Energy Saving and other technologies

Fino a 55 dB(A) la potenza sonora emessa da un elettrodomestico non disturba la normale vita in cucina.

Up to 55 db(a) of noise level emitted by an household appliance do not disturb normal kitchen life.



Sil-K-act, the Silence Key - Un sistema in grado di registrare il rumore generato e conseguentemente creare una forma d'onda complementare che cancella quella originale, annullando quindi il rumore. Il risultato è eccellente: una riduzione del rumore di 13 dBA e un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.

Sil-K-act, the Silence Key - A system capable of recording the noise generated and consequently creating a complementary wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating noise. The result is excellent: -13 dB(A) of noise reduction and a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.



Sil-K-sm, the Silence Key - Riduce di 7 dB(A) la potenza sonora della cappa.

Sil-K-sm, the Silence Key - Reduces hood sound power by 7 db(a).



Comfort Panel - Riduce del 25%¹ la sensazione sonora percepita. Evoluta aspirazione perimetrale che garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.

Comfort Panel - Reduces the perceived sound by 25%¹. Highly-developed perimeter aspiration that guarantees optimised effectiveness exploiting the principle of the Venturi effect: air accelerates as it passes through the constricted extraction space of the panel and then decreases immediately inside the hood and is then easily expelled without need for any particular pressure.



Silent kit - Riduce del 25%¹ la sensazione sonora percepita - Cuscini lavabili di materiale fonoassorbente insonorizzano la cappa.

Silent kit - Reduces the perceived sound by up to 25%¹. Washable sound-absorbing cushions which soundproof the hood.

¹ Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

¹ Equal to a reduction of 3dB(A) according to norm EN 60704-3

PLUS TECNOLOGICI TECHNOLOGICAL PLUS



Sistema di filtraggio esclusivo Faber a carboni attivi ad altissima efficacia che, rispetto ai filtri al carbone attivo tradizionali, aumenta il risultato di abbattimento degli odori (95%), assicura alte prestazioni nel tempo e una manutenzione estremamente semplice ed abbate la rumorosità di circa 3 dB(A).

A highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system which compared to traditional charcoal filters **improves the odour elimination performance (95%), ensures high performance over time and a straightforward maintenance and reduces noise by around 3 dB(A).**



Anti Touch - Speciale acciaio anti-impronta per una cappa perfettamente pulita e un acciaio senza fastidiosi aloni.

Anti Touch - Special anti-fingerprint steel for a perfectly clean hood and a steel surface free of annoying marks.

SPEED

Aspirazione intensiva temporizzata - Attiva la massima aspirazione per 10 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.

Intensive speed - Function which activates maximum aspiration for 10 minutes to meet special cooking needs.

DELAY 30'

Delay di spegnimento automatico - Permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

Delayed switch-off - Allows automatic delayed switching off of the motor to complete elimination of residual odours.

HOUR 24

Tasto 24 - Consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

Key 24 - Function which allows the hood to be switched on for 24 hours a day for continuous air renewal with a level noise imperceptible.

FILTER
ALARM

Spia manutenzione filtri - Segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.

Filter saturation alarm - Warns you when it is time to clean the anti-grease filter or substitute the anti-odour filter.

REMOTE
CONTROL

Predisposizione telecomando - Le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

Remote control - Faber hoods with electronic commands come with remote controls, which are particularly useful for people with reduced motor abilities.

VELO LED
LIGHT

Velo LEDlight - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo energetico di solo 3W.

Velo LEDlight - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W of energy consumption.

LED
LIGHT

Ledlight - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo energetico di solo 3W.

LEDlight - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W of energy consumption.

COMFORT
LIGHT

Luce di cortesia - Premendo un tasto la luce si abbassa di intensità e può essere lasciata accesa anche per molto tempo con un consumo minimo di energia.

Courtesy light - Reduced hood light intensity with the simple press of a button. Thanks to its low level of energy consumption, the courtesy light can be left on for long periods of time.

DIMMER
LIGHT

Luce di cortesia a intensità regolabile - Premendo un tasto è possibile regolare la luce di cortesia della cappa a seconda delle esigenze in cucina.

Dimmer light - Adjusts hood courtesy light with the simple press of a button to meet all your kitchen needs.



MOOD
LIGHT

Luce Ambiente (Mood Light) - Al tocco di un tasto, una luce soffusa crea un'atmosfera elegante e raffinata. Può fungere anche da luce di cortesia durante la notte.

Mood Light - Soft lighting creates an elegant and stylish atmosphere at the touch of a button. It can also be used as a courtesy light at night.



La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.

The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. It is the most effective solution.



La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.

The recycling hood filters the fumes and steam from the air and then returns it to the kitchen.




Le installazioni possibili sono:

- a parete
- a isola
- ad angolo
- sottopensile

Possible installation types are:

- wall mounted
- island
- corner
- built in

SCEGLI LA CAPPA GIUSTA CHOOSE THE RIGHT HOOD



Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria.

Il volume della cucina x 10 (ricambi aria/ora) = capacità (m³/h)

Il volume si calcola così:

larghezza (m) x altezza (m) x profondità (m) = volume (m³)

• Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i **55 dB(A)** di potenza sonora.

• Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.

• Le velocità ottimizzate aiutano a trovare l'aspirazione necessaria col minimo rumore possibile.

The necessary extraction capacity is determined by the volume of the kitchen.

Kitchen volume x 10 (air/hour changes) = capacity (m³/h)

Volume calculation is performed as follows:

width (m) x height (m) x depth (m) = volume (m³)

• A hood does not create noise disturbance if its capacity is sufficient without exceeding **55 dB(A)** of sound power.

• A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.

• Optimised speeds help identify the necessary capacity with minimum noise.

SPEED	1
M³/H	250
PA	360
W	135
dB(A)	47

Capacità aspirazione risultato formula
Aspiration capacity formula result

Ecco la formula standard per calcolare l'efficienza:

$$\frac{\text{m}^2 \text{ della cucina} \times \text{altezza della cucina} \times 10 \text{ ricambi d'aria}}{\text{capacità di aspirazione necessaria per 10 ricambi d'aria/ora}} =$$

The standard formula for calculating efficiency:

$$\frac{\text{m}^2 \text{ of the kitchen} \times \text{height of the kitchen} \times 10 \text{ changes of air}}{\text{necessary capacity per 10 air/hour changes}} =$$

Esempio: Una cucina di 15 m² alta 3 m ha bisogno di una cappa che aspiri almeno 450 m³/h. Infatti: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h





Example: A 15 m² kitchen which is 3 m tall requires a hood which aspirates at least 450 m³/h. In fact: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h

Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti. La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.

Now consult the performance table found in the product catalogue. The hood is efficient if an equal or higher capacity value is found in one of the speed columns.

La corretta installazione inizia dal sopralluogo.
Per scegliere la cappa devi conoscere:

Proper installation begins with an inspection.
When choosing a hood, you should know:



• **Il volume della cucina** (che determina la capacità d'aspirazione necessaria). Vedi la sezione "scegli la cappa giusta".



• **Kitchen volume** (which determines the necessary aspiration capacity). See section "Choosing the right hood."

• **La larghezza del piano cottura** (la cappa è in genere larga come il piano cottura).

• **Length of the cooking top** (the hood is generally as long as the cooking top area).

• **La posizione e la distanza del foro d'uscita** (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa).

• **The position and distance of the exit hole** (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).



La legge 46/90 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas (legge 46/90).

Italian law 46/90 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gas-working equipment. (law 46/90).

Verificare che nella tua cucina ci siano:

Verify the presence in your kitchen of:

1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally.
2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).

Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.

If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Integrità all'apertura

Product integrity


- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
- Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
- La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).

- Check the integrity of the hood upon opening.
- Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.
- The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control).

ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamente con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.

ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.

Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.

**Distanza di installazione**

La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm dal piano cottura.

ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.

La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.

Alcuni modelli ad installazione verticale (es. Mirror, Matrix) si installano più in basso. Confrontare il manuale tecnico del prodotto.

Installation distance

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top.

ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.

The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm.

Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

Collaudo

1 - Mettere in funzione il motore

2 - Accendere le luci

Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.

Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

Inspection

1 - Turn on the motor

2 - Switch on the lights

If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.

If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have been inserted.

Prima pulizia

- Staccare le pellicole protettive
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio
- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin

First cleaning

- Remove the protective films
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze
- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue

Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno:

Faber hoods are easy to install because they have:

Kit Aspirazione Remota - Consente di spostare il motore della cappa in un punto remoto all'interno dell'abitazione.

Il Remote Blower può essere collocato in tre differenti posizioni.




ATTENZIONE: È necessario cambiare la posizione della flangia del foro d'entrata a seconda della collocazione scelta. Il Remote Blower deve essere connesso alla cappa ed al condotto di uscita con un tubo del diametro di Ø 150 mm.

Remote Blower Kit - If this kit is used, the cooker hood motor may be moved to a remote location within the home, significantly reducing the noise level.

The blower can be positioned in three different ways.

ATTENTION: Basing on the chosen direction it is necessary to change position of the air inlet flange with the cover. The blower has to be connected to the hood and to the external air outlet with Ø 150 mm tubes.





REMOTE
BLOWER



Consultare il manuale d'installazione allegato nell'imballo.

Please check the instructions manual contained in the hood packaging.

EASY
CUBE



- Appendere la cappa
- Hang the hood

- Mettere a squadra
- Align

- Collegare la tubazione
- Connect tubing

- Inserire il camino
- Insert the chimney



Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficie di aspirazione.

Le basse velocità sono, in genere, sufficienti per le cotture che emanano odori e vapori deboli, come la cottura della pasta e delle salse. Le alte velocità sono necessarie per le cotture che emanano forti odori e vapori, come la frittura, la grigliata o la cucina di più piatti contemporaneamente.

Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.

Switch on the hood a minute before cooking begins to create air flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces. Lower speeds are generally sufficient for cooking which produces weaker odours and steam, such as the cooking of pasta and sauces. Higher speeds are necessary for cooking which produces stronger odours and steam, such as fried or grilled foods or the cooking of several different dishes at once. If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.



- **Lavare a mano o in lavastoviglie ogni due mesi¹ i filtri anti-grasso metallici**
- **Sostituire ogni due mesi i filtri antigrasso sintetici**
- **La manutenzione dei filtri garantisce un efficace utilizzo della cappa**
- ATTENZIONE: il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione**
- **Sostituire ogni tre mesi¹ i filtri antidore (solo in versione filtrante)**
- **La manutenzione dei filtri garantisce un efficace utilizzo della cappa**

- **Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months¹**

- **Replace synthetic anti-grease filters every two months**
- **Regular filter maintenance guarantees efficient hood use**
- ATTENTION: grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance**
- **Replace anti-odour filters every three months¹ only filtering hood versions).**
- **Filter maintenance guarantees efficient hood use.**

¹ **Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno**

¹ **These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day**



FILTRO LONG LASTING

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

LONG LASTING FILTER

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness.

Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi¹, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months¹, for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.



Pulire la cappa

- **Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro²**
- **Risciacquare con un panno umido**
- **Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo**
- **Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno**

Hood cleaning

- **Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap²**
- **Rinse with a damp cloth**
- **Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing**
- **Clean the internal hood conduit once a year**

² **Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa**

² **Acid-based cleaning products can damage hood surfaces**

Linea Clin & Clin per la pulizia

Clin & Clin cleaning line



• Pasta rigenerante Clin&Clin

Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.

• Clin&Clin revitalising paste

Removes marks, spots and small rust stains caused by daily use, restoring a natural shine to steel surfaces.



• Salvietta protettiva Clin&Clin

Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.

• Clin&Clin protective tissues

Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

Le cappe Faber raccolgono i frutti di 50 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina.

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione **ISO 9001** del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme **ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001**.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza **SGS**, il primo in assoluto nel mondo, il numero **001**.
- I principali organismi internazionali di certificazione e approvazione hanno autorizzato il nostro laboratorio ad effettuare i test che riconoscono la conformità dei prodotti ai più severi requisiti di sicurezza.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio **CE**), sono inoltre certificate dall'**IMQ**, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio **IMQ**).
- Faber impiega il metodo di ottimizzazione dei processi **Lean-SixSigma** per migliorare sempre più efficienza e qualità.

Faber hoods benefit from 50 years of competence in the treatment of kitchen air.


- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an **ISO 9001** company quality system certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the **ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001** norms.
- We have received the **SGS** Excellence Certificate, the absolute first in the world, number **001**.
- Principle international certification and approval organisations have authorised our laboratory for testing recognising the conformity of products with the strictest safety standards.
- All Faber hoods conform to European safety standards (**EC** mark of conformity), and have also been certified by the **IMQ**, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (**IMQ** mark of security).
- Faber utilises **Lean-SixSigma** process optimisation methods for continued efficiency and quality improvements.

LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA. FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY.



Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.

Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of cutting.



Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio.
Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help avoid any risk of fire.
Electronics are solid state, cables and connections are all placed correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests.

La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:

- **EN 61591**
- **EN 60704-3**

le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina.
ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme.

Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms:

- **EN 61591**
- **EN 60704-3**

unique specifications for surveying kitchen hood performance.
ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards.

Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Il servizio Assistenza Tecnica Faber risponde al numero unico* nazionale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

Faber Technical Assistance service can be reached at: national number*.

This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm.

After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.



* Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto iva inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

* The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche nei seguenti Paesi europei:

- Austria
- Belgio
- Croazia
- Danimarca
- Irlanda
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Lussemburgo
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Spagna
- Svezia
- Svizzera (Canton Ticino - Losanna)
- Turchia

Faber Technical Assistance is also active in the following European countries:

- Austria
- Belgium
- Croatia
- Denmark
- Eire
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Greece
- Luxembourg
- Norway
- Holland
- Poland
- Portugal
- Spain
- Sweden
- Switzerland (Canton Ticino - Losanna)
- Turkey

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com

Check the website www.faberspa.com for phone numbers

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni "Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.

La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.

All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee" that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period.

This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.



Arkea	20
Chic	33
Kaleidos	38
Luxia	32
Lybra	26
Nest	27
Pareo	21
Vanilla	39
Vertigo	44
Zoom	45

Nasce F-light generation.

Cappa o lampadario? Lampadario o cappa? Faber non ama compromessi, per questo li ha uniti in un unico oggetto.

Vera cappa in tutte le componenti, dalla potenza del motore alla capacità aspirante, dalla silenziosità alla qualità dei materiali: acciaio e vetro su tutti. Vero lampadario per potere illuminante, eleganza, design e perché si accende dall'interruttore a muro. E di nuovo vera cappa, disponibile anche in versione aspirante: perché una cappa prima di tutto deve pulire l'aria.

Le cappe F-light sono state progettate per integrare perfettamente design e benessere.

Un progetto assolutamente straordinario, che stupisce nella sua capacità di rivoluzionare il concetto di illuminazione nella cappa, trasformandola in un vero punto luce per l'ambiente cucina.

Perfette nella forma che lascia libertà di movimento nella zona cottura, eccellenti nella tecnologia.

Con un semplice movimento l'eleganza diventa funzionalità.

F-light Generation has arrived.

Cooker hood or pendant light? Pendant light or cooker hood? Faber does not like to compromise, which is why these two elements have been united in a single product. This is a real cooker hood in terms of components, from its motor power to its suction capacity and from its silent operation to the quality of the materials used: primarily steel and glass. It is also a pendant light in its own right, thanks to its illuminating power, elegance, design and because it has a power switch on the wall. Then it reverts to being a proper cooker hood, which is also available in a ducted version: because a cooker hood, first and foremost, should provide clean air.

The F-light cooker hoods were created to represent the perfect integration of design and wellbeing.


The design is absolutely extraordinary and astounds the observer due to its ability to revolutionise the concept of cooker hood lighting, transforming it into a real point of light for the kitchen area. The products are technologically advanced and perfectly shaped, offering the user freedom of movement within the cooking zone. In a simple movement, elegance becomes functionality.






- ARKEA cod. 110.0255.506

NEW TECHNOLOGY

scopri Arkea
discover Arkeascopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies**Acciaio inox / Policarbonato**
Stainless steel / Polycarbonate**Elettronici**
Electronic**4 Faretto LED - lampade luce ambiente**
4 LED Lights - backlighting lamps**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe**150 mm.****600 mm.****SPEED** 1 2 3 INT**M³/H** 220 340 420 450**PA** * - - - -**W** 135 170 215 250**dB(A)** 60 69 73 75**Arkea dispone di un'illuminazione ambiente LED RGB che permette di selezionare il colore preferito o di alternare in loop tutta la croma.**

Arkea features LED RGB ambience lighting, allowing you to choose your favourite colour or alternate all colours in a loop.

*** Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante**
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- **Charcoal filter High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- PAREO cod. 110.0255.508



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



4 Faretti LED
4 LED Lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



500 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 230 345 450 520



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250




dB(A) 49 60 65 68

Il modello è fornito esclusivamente in modalità aspirante
The model is exclusively available in the extraction version



ACCESSORI | ACCESSORIES











- LYBRA cod. 110.0255.507

NEW TECHNOLOGY



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



Lybra versione aspirante
Lybra, ducted version



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass

Electronici
Electronic

2 Faretto LED
2 LED Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

409 mm.


SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Kit aspirante F-LIGHT
cod. 112.0169.216

- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278
- F-LIGHT ducting kit
cod. 112.0169.216

- NEST cod. 110.0157.234
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136



Nest versione aspirante
Nest, ducted version



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



860 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 230 345 450 520



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 49 60 65 68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

ENERGY

SPEED

DELAY 30


HOUR 24

REMOTE CONTROL

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 light color halogen lamp kit 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278











- LUXIA cod. 110.0157.235
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136



Luxia versione aspirante
Luxia, ducted version



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Electronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **530 mm.**


SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 light color halogen lamp kit 480 lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- CHIC cod. 110.0157.236
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137



Chic versione aspirante
Chic, ducted version



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



520 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 230 345 450 520



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 49 60 65 68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:


- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278











- KALEIDOS cod. 110.0157.237
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137



Kaleidos versione aspirante
Kaleidos, ducted version

Acciaio inox / Tessuto
Stainless steel / Fabric

Electronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

600 mm.


SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- VANILLA cod. 110.0157.149
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137



Vanilla versione aspirante
Vanilla, ducted version



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



520 mm.



SPEED 1 2 3 INT



m³/h 230 345 450 520



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 49 60 65 68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:


- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278











- VERTIGO cod. 110.0157.148
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V cod. 112.0169.137



Vertigo versione aspirante
Vertigo, ducted version

 **Acciaio inox**
Stainless steel

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **520 mm.**


SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- ZOOM cod. 110.0157.233



Zoom versione aspirante
Zoom, ducted version



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



400 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 230 345 450 520



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 49 60 65 68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:


- Hose for installation as a ducted appliance



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Kit aspirante F-LIGHT
cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- F-LIGHT ducting kit
cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278







Fabula	52
Heaven	51
Heaven Glass	50

Il progresso si esprime nella pulizia estrema di una struttura perfettamente a scomparsa.

L'estetica minimale ed innovativa fanno di questo modello di cappa con installazione a soffitto un oggetto di design che nasconde performance elevate grazie alla tecnologia ad aspirazione perimetrale.

Il giusto equilibrio tra funzionalità e forma dove la tecnologia presta il suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza discreta nell'ambiente cucina.

Progress is expressed in the extremely clear-cut design of a perfect hideaway structure.

The innovative, minimal look make this model hood with ceiling installation a design item that hides high performance thanks to the perimeter suction technology employed.

The perfect balance of function and form, where technology does its utmost to ensure comfort and practicality, with a discreet presence in the kitchen.





HEAVEN GLASS


- HEAVEN GLASS PRO WH A100 cod. 110.0255.963



- PRO
- COMFORT PANEL
- SPEED
- DELAY 30'
- HOUR 24
- FILTER ALARM
- REMOTE CONTROL

- Vetro**
Glass
- Touch control**
Touch control
- Lampade a basso consumo 4x9 W**
Low energy lights 4x9 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 mm.**
- 1000 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	140	470	710	855
PA	40	370	410	450
W	30	150	260	320
dB(A)	35	51	63	68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

- HEAVEN PRO X A100 cod. 110.0250.358
- HEAVEN PRO X A140 cod. 110.0250.359



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x28 W
Spotlights 4x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



1000 / 1400 mm.



SPEED 1 2 3 INT



m³/h 140 470 710 855



PA 40 370 410 450



W 30 150 260 320




dB(A) 35 51 63 68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278





- FABULA cod. 110.0255.505



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Touch control
Touch control



LED Light
LED Light



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



900 mm.



SPEED	1	2	3	4	INT
-------	---	---	---	---	-----



M ² /H	265	430	500	565	725
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----




PA	235	390	410	430	480
----	-----	-----	-----	-----	-----



W	70	130	160	190	275
---	----	-----	-----	-----	-----



dB(A)	49	60	63	66	71
-------	----	----	----	----	----



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0261.258

- Remote control
cod. 112.0157.354
- Charcoal filter
cod. 112.0261.258









Da sempre leader per innovazione tecnologica, Faber ha sviluppato e realizzato, in collaborazione con Olimpia Splendid, primaria azienda del settore climatizzazione, un prodotto multifunzione in cucina. Aria nuova in cucina. Fresca, freschissima, sempre pulita. Ma anche calda, se serve. E' Klima, la cappa climatizzatore Hybrid Generation, la prima nel mercato con etichetta classe A, capace di rinfrescare, riscaldare e ripulire l'aria. Grazie alla sua intelligenza progettuale e al raffinato design, Klima si integra con eleganza in ogni ambiente, per una cucina sempre pulita e climatizzata come vuoi tu.

Always leaders in technological innovation, in collaboration with Olimpia Splendid, a major company in the air-conditioning sector, Faber has designed and built a multipurpose product for the kitchen. There's a new air in the kitchen. Fresh, very fresh and always clean. But warm too, if needed. This is Klima, the Hybrid Generation air-conditioning/heating/hood, the first class A on the market, able to cool, heat and clean the air. Thanks to its refined, intelligent design, Klima fits elegantly into any environment for a kitchen that is always clean and exactly the right temperature.

- KLIMA X A90 cod. 110.0255.086



Air Conditioning Technology by

OLIMPIA
SPLENDID

 **Acciaio inox**
Stainless steel

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **900 mm.**

SPEED 1 2 3 INT

M³/H 330 500 655 750

PA 360 450 480 500

W 135 170 215 250

dB(A) 49 59 65 68

INFORMAZIONI TECNICHE CONDIZIONATORE/POMPA DI CALORE CONDITIONER/HEAD PUMP TECHNICAL INFORMATION

- **Capacità di raffreddamento** 10000 Btu/h
- Cooling capability

- **Capacità di riscaldamento** 10000 Btu/h
- Heating capability

- **Potenza elettrica assorbita in raffreddamento** 860 W
- Electrical power absorbed in cooling

- **Potenza elettrica assorbita in riscaldamento** 810 W
- Electrical power absorbed in heating

- **Efficienza energetica in raffreddamento** Classe A
- Energy efficiency in cooling EER = 3,23


- **Efficienza energetica in riscaldamento** Classe A
- Energy efficiency in heating COP = 3,61

- **Refrigerante** R410A
- Coolant

- **Diametri delle tubazioni di collegamento** 1/4" - 3/8"
- Diameters of connecting tubing

ENERGY

SPEED



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278



- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.240
- **Charcoal filter High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.278

LA PRIMA CAPPACONDIZIONATORE THE FIRST AIR-CONDITIONING HOOD

Klima è capace di rinfrescare, riscaldare e ripulire efficacemente l'aria di un ambiente fino a 40 metri quadri, ideale quindi per soluzioni open space.
Klima is capable of cooling, heating, and efficiently cleaning the air of an environment of up to 40 square metres, therefore it is the perfect solution for open spaces.

Klima è installata sul piano cottura, proprio dove si generano calore, vapore e odori durante la cottura.
Klima is installed right above the hob, exactly where heat, steams and odours come from.

Lo split integrato libera lo spazio, migliora la funzionalità e armonizza l'estetica.
The integrated air handler is an advantage to the space usage, functionality, and aesthetics of the appliance



Il Design è firmato dallo Studio King & Miranda
The design is by King & Miranda Studio


La tecnologia del condizionatore è garantita Olimpia Splendid
The air conditioning technology is granted by Olimpia Splendid

Tre funzioni differenti e indipendenti nello stesso apparecchio:
Three different and independent functions in the same appliance:


- **raffredda** | cooling
- **riscalda** | heating
- **aspira i fumi ed i vapori della cucina** | cleaning the air

L'unità esterna in ABS | ABS external unit

Cappa a Parete Filtrante / Filtering hood



Cappa a Parete Aspirante / Aspirating hood



Klima può gestire i flussi d'aria della cappa e del condizionatore contemporaneamente o separatamente.
Klima can manage both hood and air conditioner air flows separately or at the same time.

- **Aria da climatizzare**
Air to be conditioned
- **Fumi e vapori dal piano cottura**
Fumes and steam from the cooking top
- **Aria climatizzata**
Conditioned air
- **Evacuazione esterna**
External evacuation





Alma	95
Alto/SP	130
Arco Plus	127
Axia Plus	125
Bios	100
Black Tie	71
Brio	144
Cassiopea	101
Casual	94
Clear	118
Cocktail	76
Cocktail XS	77
Conica	140
Cubia	108
Cubia Gloss	107
Cylindra - Cylindra Gloss	102
Discovery ACT	91
Drop	70
Eclipse	103
Eko	86
Eko XS	87
Fit	122
Galaxy	82
Gemma	134
Glassy/SP	129
Glory	109
Glove	119
Gyza	142
Inkline	124
Life	78
Lithos	112
Look	120
Magnum Plus	135
Main	109
Matrix	90
Mirror - Mirror Art	79
Musa	138
Nice	137
Orizzonte Plus	93
Orizzonte Plus Vetro	92
Pearl	64
Platis	123
Premio/SP	115-126
Prestige	117
Pretty ACT	114
Ray	136
Reflex ACT	65
Screen	113
Side	121
Stilo/SP	132
Stilo DX-SX/SP	133
Stilux	131
Strip	145
Synthesis	141
Tender	139
Titano	106
Tratto/SP	116-128
Value	143

Design innovativo, silenziosità e grande efficacia di aspirazione.

Rinnovano l'aria nel cuore della casa, dove si condividono i pasti e i gesti quotidiani del vivere, la convivialità e l'ospitalità.

Le cappe design parete sono curate nelle forme e preziose nei materiali per essere piacevoli alla vista e durature nel tempo; adottano motorizzazioni potenti e sistemi d'aspirazione raffinati per garantire aria pulita e silenzio; e mettono a disposizione comode funzioni speciali

per avere un ambiente disinfestato, per avere sotto controllo la casa, per gestire al meglio la creatività ai fornelli.

Il cristallo, l'acciaio, l'alluminio racchiudono cinquanta anni d'esperienza Faber e l'innovazione di una ricerca proiettata nel futuro.

Innovative design, silence and highly effective aspiration.

They renew the air in the heart of your house, where you share meals and all those everyday gestures of life, conviviality and hospitality.

The form and precious materials of our wall hood designs have been carefully studied to be visually pleasant and to last over time.

They utilise powerful motorisation and refined aspiration systems to guarantee clean air and silence. Our hoods provide useful special functions for a clean environment, to keep your home under control, to leave you free to manage creativity in your kitchen.

Crystal, steel, aluminium, incorporated in the fifty years of Faber experience and the innovation of its research aimed toward the future.





PEARL

- PEARL PRO WP A80 cod. 110.0156.532



Silk
the Silence Key



Acciaio inox / Verniciato perlato
Stainless steel / Pearled paint



Elettronici
Electronic



2 Faretto Velo LED - 2 lampade luce ambiente
2 Velo LED lights - 2 backlighting lamps



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



SPEED

1 2 3 4 INT



M³/H

260 435 525 600 750



PA

220 320 350 370 440



W

70 150 190 240 330




dB(A)

37 48 53 57 62

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.245
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.258

- Charcoal filter
cod. 112.0157.245
- Chimney kit X h 990 mm
cod. 112.0157.258



- REFLEX ACT EG8 X/V A90 cod. 110.0255.504

Silk
the Silence Key



scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie
discover SILK-ACT
and other technologies



-  **Acciaio inox / Vetro specchiato**
Stainless steel / Mirror glass
-  **Touch control**
Touch control
-  **3 Faretto LED**
3 LED Lights
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
-  **150 / 120 mm.**
-  **900 mm.**


SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	300	460	600	680
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	35	45	52	55



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Fondale X 900 mm
cod. 112.0157.271

- Remote control
cod. 112.0157.354
- Splashback X 900 mm
cod. 112.0157.271











- DROP EG8 WP A48 **cod. 110.0156.608**
- DROP EG8 RDR A48 **cod. 110.0067.891**
- DROP EG8 BKL A48 **cod. 110.0067.892**

rosso rubino
ruby red



nero lux
black lux



Verniciato perlato - Rosso rubino - Nero lux
Pearled paint - Ruby red - Black lux



Elettromeccanici
Electromechanical



2 Faretto Velo LED
2 Velo LED lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe




120 mm.



480 mm.



SPEED	1	2	3	4
M ³ /H	185	290	380	460
PA	220	370	450	470
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	64	68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.240
- **Charcoal filter High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- BLACK TIE BRS WH F80 cod. 110.0256.169
- BLACK TIE BRS BK F80 cod. 110.0256.170



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



- Vetro bianco - Vetro nero**
White glass - Black glass
- Touch control**
Touch control
- 2 Faretti LED**
2 LED Lights
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 / 120 mm.**
- 800 mm.**


SPEED	1	2	3	4	INT
M ³ /H	200	390	500	620	860
PA	200	280	390	460	530
W	10	30	55	95	270
dB(A)	42	54	60	64	70

- BRUSH LESS**
- COMFORT PANEL**
- SPEED**
- DELAY 30'**
- HOUR 24**
- FILTER ALARM**
- REMOTE CONTROL**
(optional)
- LED LIGHT**

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0125.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Kit modalità filtrante W
cod. 112.0252.439
- Kit modalità filtrante BK
cod. 112.0252.442
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0125.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Recycling version kit W
cod. 112.0252.439
- Recycling version kit BK
cod. 112.0252.439

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 50 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 50 cm.











COCKTAIL

- COCKTAIL BK F80 cod. 110.0205.822
- COCKTAIL WH F80 cod. 110.0205.831



Vetro nero - Vetro bianco
Black glass - White glass



Touch control
Touch control



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



1 2 3 INT



250 370 475 530




190 265 280 290



90 105 125 140



49 57 63 66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Kit camino superiore X
cod. 112.0250.289
- Kit camino superiore BK
cod. 112.0250.290
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0125.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Upper chimney kit X
cod. 112.0250.289
- Upper chimney kit BK
cod. 112.0250.290
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0125.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 42,5 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 42,5 cm.

- COCKTAIL XS BK F55 cod. 110.0205.833
- COCKTAIL XS WH F55 cod. 110.0205.838



Vetro nero - Vetro bianco
Black glass - White glass



Touch control
Touch control



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



550 mm.

SPEED

1

2

3

INT

m³/h

250

370

475

530

PA

190

265

280

290

W

90

105

125

140

dB(A)

49

57

63

66

ENERGY

COMFORT

PANEL

SPEED

DELAY

DIMMER

LIGHT


ACCESSORI | ACCESSORIES

- Kit camino superiore X
cod. 112.0250.289
- Kit camino superiore BK
cod. 112.0250.290
- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0125.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Upper chimney kit X
cod. 112.0250.289
- Upper chimney kit BK
cod. 112.0250.290
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0125.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 42,5 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 42,5 cm.

*



- 



- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 40 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 40 cm.

MIRROR - MIRROR ART ▼

- MIRROR BK BRS X/V A80 LOGIC **cod. 110.0255.526**
- MIRROR BK BRS X/V A90 LOGIC **cod. 110.0255.527**
- MIRROR WH BRS X/V A80 LOGIC **cod. 110.0255.528**

- MIRROR ART BRS X/V A80 LOGIC **cod. 110.0255.525**



**scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie**
discover ENERGY SAVING and
other technologies

Mirror Art

**Mirror WH**

Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Touch control
Touch control



2 Faretti Velo LED
2 Velo LED lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 / 900 mm.

SPEED	MIN 1	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
MP/H	220	520	640	730	860
PA	200	390	460	480	530
W	10	55	95	160	270
dB(A)	39	59	64	68	72




ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 36,8 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 36,8 cm.







- GALAXY X/V BK A75 ACTIVE **cod. 110.0156.625**
- GALAXY X/V WH A75 ACTIVE **cod. 110.0156.626**



scopri **ENERGY SAVING** e le
altre tecnologie
discover **ENERGY SAVING** and
other technologies



(optional)



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



2 Faretto LED
2 LED lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



750 mm.



SPEED **1** **2** **3** **INT**



M³/H 410 620 750 840




PA 380 460 490 520



W 140 185 250 275



dB(A) 58 63 68 70



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Telecomando**
cod. 112.0157.354
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 40 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 40 cm.







- EKO EG8 BK A80 cod. 110.0256.162
- EKO EG8 WH A80 cod. 110.0256.163



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



LED light
LED light



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



SPEED **1** **2** **3** **INT**



M³/H 290 440 590 715




PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 44 53 61 66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 40 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 40 cm.

- EKO XS EG6 WH A55 cod. 110.0182.019
- EKO XS EG6 BK A55 cod. 110.0182.020



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Touch control**
Touch control

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 mm.**

 **550 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	230	335	420	470
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	46	56	62	65

 **ENERGY**

 **SPEED**

 **DELAY 30'**

 **HOUR 24**

 **FILTER ALARM**

 **REMOTE CONTROL**


(optional)

 **COMFORT LIGHT**

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Telecomando cod. 112.0157.354
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Kit modalità filtrante W cod. 112.0252.439
- Kit modalità filtrante BK cod. 112.0252.442

- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278
- Recycling version kit W cod. 112.0252.439
- Recycling version kit BK cod. 112.0252.439



* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 45 cm.





- MATRIX EG10 X A90 ACTIVE **cod. 110.0156.623**



(optional)



(optional)



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 3x20 W
Spotlights 3x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



1 2 3 INT



390 600 750 825



380 460 490 520



140 185 250 275




54 63 67 69

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278



* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 25 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 25 cm.

- DISCOVERY ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.173

Silk
the Silence Key



scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie
discover SILK-ACT
and other technologies



Acciaio inox
Stainless steel

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	260	390	535	645
PA	115	360	450	500
W	45	135	170	250
dB(A)	35	45	52	55

ENERGY

COMFORT PANEL

SPEED

DELAY

HOUR

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL


(optional)

COMFORT LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Telecomando
cod. 112.0157.354


- Remote control
cod. 112.0157.354



* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 41,5 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 41,5 cm.

*

- C COO



- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 45 cm.



- ORIZZONTE PLUS EG8 X A90 ACTIVE cod. 110.0157.145
- ORIZZONTE PLUS EG8 X A60 ACTIVE cod. 110.0157.146



Acciaio inox
Stainless steel

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	260	390	535	645
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	63	66

ENERGY

COMFORT

REMOTE

(optional)

EASY

CUBE

SPEED

DELAY

HOUR

FILTER

ALARM

REMOTE

CONTROL

(optional)


COMFORT

LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276

- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Remote control cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



*

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 45 cm.

- CASUAL EG5 X/V F80 **cod. 110.0205.839**



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



SPEED

1 2 3



M³/H

280 390 480



PA

150 200 210




W

70 100 145



dB(A)

51 59 65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Kit camino X
cod. 112.0250.289
- Kit camino BK
cod. 112.0250.290
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Chimney kit X
cod. 112.0250.289
- Chimney kit BK
cod. 112.0250.290
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 47 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 47 cm.

- ALMA HFH BIANCO CREMA F32 cod. 110.0255.503



scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies




-  **Acciaio inox / Bianco crema**
Stainless steel / White cream
-  **Elettronici**
Electronic
-  **LED light**
LED light
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
-  **150 mm.**
-  **320 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
m³/h	165	245	300	330
PA *	-	-	-	-
W	90	105	125	140
dB(A)	53	61	65	67

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



ACCESSORI | ACCESSORIES











BIOS

- BIOS HFH X/BK F32 cod. 110.0255.499
- BIOS HFH X/RED F32 cod. 110.0255.500
- BIOS HFH WH F32 cod. 110.0255.501
- BIOS HFH X F32 cod. 110.0255.502

NEW TECHNOLOGY



scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies



Acciao inox/nero - Acciao inox/rosso - Bianco - Acciaio inox
Stainless steel/Black - Stainless steel/Red - White - Stainless steel



Elettronici
Electronic



2 faretti LED
2 LED lights



Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



320 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 165 245 300 330



PA * - - -




W 90 105 125 140



dB(A) 53 61 65 67

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



ACCESSORI | ACCESSORIES

- CASSIOPEA EG8 X/V A50 ACTIVE **cod. 110.0156.629**



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **500 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	250	390	540	590
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	63	67

 **ENERGY**

 **REMOTE BLOWER**
(optional)

 **SPEED**

 **DELAY** 30'

 **HOUR** 24

 **FILTER ALARM**

 **REMOTE CONTROL**
(optional)

 **COMFORT LIGHT**

 **MOOD LIGHT**

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243

- Telecomando
cod. 112.0157.354

- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285


- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243

- Remote control
cod. 112.0157.354

- Kit remote blower
cod. 112.0157.285














- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



- CYLINDRA GLOSS EG8 W A37 ELN
cod. 110.0156.633



Cylindra inox



- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

Solo versione inox:

- Kit vetro
cod. 112.0157.281
- Kit supporto vetro
cod. 112.0157.279

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243

- Remote control
cod. 112.0157.354
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

Only stainless steel version:

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

- ECLIPSE EG8 X A37 cod. 110.0184.796



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



370 mm.

SPEED

1 2 3 INT

M³/H

250 390 530 620

PA

360 450 480 500

W

135 170 215 250

dB(A)

43 54 61 65




ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243

- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243

- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276







TITANO

- TITANO EG8 X/V BK cod. 110.0255.509

NEW TECHNOLOGY



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Touch control
Touch control



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 mm.



SPEED **1** **2** **3** **INT**



M³/H 310 480 610 670




PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 50 58 63 65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0125.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0125.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

- CUBIA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE **cod. 110.0156.637**
- CUBIA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE **cod. 110.0156.644**



Bianco
White



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



450 / 600 mm.

SPEED	1	2	3	INT
m³/h	260	405	555	675
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	43	54	60	65



(optional)




(optional)



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo **cod. 112.0157.240**
- Telecomando **cod. 112.0157.354**
- Kit aspirazione remota **cod. 112.0157.285**
- Cartuccia carbone attivo High Performance **cod. 112.0158.127**
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting **cod. 112.0185.278**
- Charcoal filter **cod. 112.0157.240**
- Remote control **cod. 112.0157.354**
- Kit remote blower **cod. 112.0157.285**
- Charcoal filter High Performance **cod. 112.0158.127**
- Charcoal filter Long Lasting **cod. 112.0185.278**

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.



*

- CUBIA EG8 X A45 ACTIVE **cod. 110.0156.634**
- CUBIA EG8 X A60 ACTIVE **cod. 110.0156.635**
- CUBIA EG8 X A90 ACTIVE **cod. 110.0156.636**



Acciaio inox
Stainless steel



Electronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W (450-600 mm) 3x20 W (900 mm)
Spotlights 2x20 W (450-600 mm) 3x20 W (900 mm)



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



450 / 600 / 900 mm.



SPEED **1** **2** **3** **INT**



M³/H 260 405 555 675




PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 43 54 60 65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Telecomando**
cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota**
cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

- GLORY PRO X/V A60 LOGIC
- MAIN PRO X A60 LOGIC

Main



pannelli non forniti
panels are not provided



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **600 mm.**

SPEED	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
M ³ /H	245	395	495	585	750
PA	150	390	450	500	520
W	40	110	160	240	330
dB(A)	42	53	58	62	66

PRO 

COMFORT  PANEL

REMOTE  BLOWER

(optional)

SPEED 

DELAY  30'

HOUR  24

FILTER  ALARM

REMOTE  CONTROL

(optional)

COMFORT  LIGHT


MOOD  LIGHT

(Glory)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278







- LITHOS EG6 BK A45 cod. 110.0255.510
- LITHOS EG6 WH CORIAN A45 cod. 110.0255.511

- LITHOS EG6 YWI A45 cod. 110.0255.512
- LITHOS EG6 WH A45 cod. 110.0255.513



Nero - Bianco Corian - Giallo Avorio - Bianco
Black - White Corian - Ivory Yellow - White



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



450 mm.



SPEED



M³/H



PA



W



dB(A)


1 2 3 INT

265 395 515 590

190 265 280 290

90 105 125 140

47 56 62 65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0125.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- **Kit camino superiore X**
cod. 112.0157.252

- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.240
- **Charcoal filter High Performance**
cod. 112.0125.127
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- **Kit camino superiore X**
cod. 112.0157.252

- SCREEN EG8 X/V BK A75 ACTIVE cod. 110.0156.646
- SCREEN EG8 X/V W A75 ACTIVE cod. 110.0156.647



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **750 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	260	395	530	645
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	43	54	59	63

ENERGY 

COMFORT  PANEL

REMOTE  BLOWER

(optional)

SPEED 

DELAY  30'

HOUR  24

FILTER  ALARM

REMOTE  CONTROL


(optional)

COMFORT  LIGHT

MOOD  LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.258
- Telecomando cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.258
- Remote control cod. 112.0157.354
- Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



- PRETTY ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.175

NEW TECHNOLOGY

Silk
the Silence Key



scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie
discover SILK-ACT
and other technologies



(optional)



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



1 2 3 INT



300 460 600 680




360 450 480 500



135 170 215 250



35 45 52 55



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Telecomando
cod. 112.0157.354

- Remote control
cod. 112.0157.354

- PREMIO/SP EG10 X/V A90 cod. 110.0157.019



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **900 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	365	560	720	790
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	50	58	62	64

Silk
the Silence Key

ENERGY


EASY CUBE

SPEED

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.252
- Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit (needed 2 conf.)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



- TRATTO/SP EG10 X/V A90 **cod. 110.0157.024**



Silk
the Silence Key

ENERGY

SPEED



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.

SPEED

1 2 3 INT

M³/H

365 560 720 790

PA


380 460 490 520

W

140 185 250 275

dB(A)

50 58 62 64



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X**
cod. 112.0157.258
- **Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.)**
cod. 112.0157.288
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.276

- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.243
- **Upper chimney kit X**
cod. 112.0157.258
- **1 Baffle filter kit (needed 2 conf.)**
cod. 112.0157.288
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.276



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
m³/h	235	350	450	515
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	44	52	57	60

Silk
the Silence Key




ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243

- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243

- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



- CLEAR AF X/V A90 cod. 110.0255.516



Acciaio inox Anti Touch / Vetro
Anti Touch stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe




150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED	1	2	3	4
M ³ /H	230	350	440	490
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	46	56	63	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

- GLOVE AF X A90 cod. 110.0255.548
- GLOVE AF X A60 cod. 110.0255.549




- Acciaio inox Anti Touch**
Anti Touch stainless steel
- Elettronici**
Electronic
- 2 Faretto LED**
2 LED Lights
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 / 120 mm.**
- 600 / 900 mm.**

SPEED	1	2	3	4
M³/H	240	365	470	530
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	46	56	63	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



- LOOK BRS X/V A90 cod. 110.0256.172



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



(optional)



(optional)



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Touch control
Touch control



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED 1 2 3 4 INT



M³/H 200 390 510 630 860




PA 200 280 390 460 530



W 10 30 55 95 270



dB(A) 42 54 61 65 71



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.252
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Telecomando
cod. 112.0157.354

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Remote control
cod. 112.0157.354

- SIDE BRS X/V A90 cod. 110.0256.171



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **2 Faretti LED**
2 LED Lights

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **900 mm.**

SPEED	1	2	3	4	INT
M ³ /H	190	370	470	590	840
PA	200	280	390	460	530
W	10	30	55	95	270
dB(A)	42	54	60	64	70

BRUSH LESS

REMOTE BLOWER

(optional)

SPEED

DELAY 30'

HOUR 12h

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL


(optional)

LED LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.252
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Telecomando
cod. 112.0157.354

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Remote control
cod. 112.0157.354





- FIT HFH X/V F90 cod. 110.0255.552



scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 200 310 370 400



PA * - - - -




W 90 105 125 140



dB(A) 53 61 65 67

*** Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante**
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



ACCESSORI | ACCESSORIES

- PLATIS HFH X F90 cod. 110.0255.551



scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



2 Faretti LED
2 LED Lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.




900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
m³/h	200	310	370	400
PA *	-	-	-	-
W	90	105	125	140
dB(A)	53	61	65	67

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



ACCESSORI | ACCESSORIES



INKLINE

- INKLINE EG8 X/V A90 cod. 110.0156.655



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 280 420 560 670




PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250







dB(A) 46 56 62 66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.252
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

dB(A)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243**


- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.256

- Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni)
cod. 112.0157.288

- Telecomando 7T
cod. 112.0157.499

- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.256
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits)
cod. 112.0157.288
- Remote control 7T
cod. 112.0157.499
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



PREMIO/SP

- PREMIO/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.018



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED

1

2

3

INT



M³/H

260

405

545

660



PA

360

450

480

500



W

135

170

215

250




dB(A)

45

56

63

68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.252
- Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit (needed 2 conf.)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

- ARCO PLUS X/V A90 cod. 110.0157.020



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettromeccanici**
Electromechanical

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150/120 mm.**

 **900 mm.**


SPEED	1	2	3
M ³ /H	220	320	400
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	51	60	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.258
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.258
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



TRATTO/SP

- TRATTO/SP X A90 cod. 110.0157.022
- TRATTO/SP X/V A90 cod. 110.0157.023



Acciaio inox - Acciaio inox / Vetro
Stainless steel - Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe




150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED	1	2	3
M ³ /H	220	320	400
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	51	60	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.258
- Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.) cod. 112.0157.288
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276

- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.258
- 1 Baffle filter kit (needed 2 conf.) cod. 112.0157.288
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

- GLASSY/SP X/V A60 cod. 110.0157.029
- GLASSY/SP X/V A90 cod. 110.0157.030



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**


 **600 / 900 mm.**

SPEED	1	2	3
M ³ /H	220	320	400
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	51	60	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Conf.1 Filtro Baffle (occorrono 2 confezioni) cod. 112.0157.288
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits) cod. 112.0157.288
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



ALTO/SP

- ALTO/SP X A60 cod. 110.0076.540
- ALTO/SP X A90 cod. 110.0076.541
- ALTO/SP X A120 cod. 110.0076.542



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 / 1200 mm.



SPEED

1 2 3



M³/H

230 315 400



PA

160 190 200




W

70 90 125



dB(A)

50 55 62



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Confezione 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf. per la 600 mm - 3 conf. per la 900 mm - 4 conf. per la 1200) cod. 112.0157.288
- Scolapiatti X cod. 112.0157.290
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270 _ X 900 mm cod. 112.0157.271 _ X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits for 600 mm version - 3 kits for 900 mm version - 4 kits for 1200 mm version) cod. 112.0157.288
- Dish drainer X cod. 112.0157.290
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 _ X 900 mm cod. 112.0157.271 _ X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

- STILUX EG8 X/V A60 cod. 110.0255.546
- STILUX EG8 X/V A90 cod. 110.0255.547




-  **Acciaio inox / Vetro specchiato**
Stainless steel / Mirror glass
-  **Touch control**
Touch control
-  **2 Faretti LED**
2 LED Lights
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
-  **150 / 120 mm.**
-  **600 / 900 mm.**

SPEED	1	2	3	4
M ³ /H	260	405	544	660
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

-  **ENERGY**
-  **COMFORT PANEL**
-  **REMOTE BLOWER**
(optional)
-  **EASY CUBE**
-  **SPEED**
-  **DELAY 30'**
-  **LED LIGHT**

ACCESSORI | ACCESSORIES


- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



- STILO/SP EG8 X A60 **cod. 110.0255.541**
- STILO/SP EG8 X A90 **cod. 110.0255.542**
- STILO/SP EG8 X A120 **cod. 110.0255.543**



	Acciaio inox Stainless steel	1	2	3		SPEED	1	2	3	INT		Acciaio inox Stainless steel	
	Elettronici Electronic	210	285	380		M³/H	260	405	545	660		Elettronici Electronic	
	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	160	190	200		PA	360	450	480	500		Faretti alogeni 2x20 W (600-900 mm) 3x20 W (1200 mm) Spotlights 2x20 W (600-900 mm) - 3x20 W (1200 mm)	
	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	65	90	125		W	135	170	215	250		Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	
	150 / 120 mm.	48	52	58		dB(A)	45	56	63	68		150 / 120 mm.	
	600 / 900 / 1200 mm.											600 / 900 / 1200 mm.	



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.243
- **Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270 _ X 900 mm**
cod. 112.0157.271 _ X 1200 mm cod. 112.0157.272
- **Kit camino superiore**
cod 112.0157.252
- **Silent kit**
cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.276
- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.243
- **Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 _ X 900 mm**
cod. 112.0157.271 _ X 1200 mm cod. 112.0157.272
- **Upper chimney kit**
cod 112.0157.252
- **Silent kit**
cod. 112.0157.286
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.276

- STILO SX/SP A90 cod. 110.0157.042
- STILO DX/SP A90 cod. 110.0157.043

- STILO SX/SP A120 cod. 110.0157.044
- STILO DX/SP A120 cod. 110.0157.045



versione sinistra
left version

versione destra
right version



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 / 1200 mm.



SPEED 1 2 3



m³/h 240 350 430



PA 150 200 210



W 70 100 145




dB(A) 51 59 65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Confezione 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni per la 900 mm - 4 per la 1200 mm) cod. 112.0157.288
- Fondale X 900 mm cod. 112.0157.271 X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276

- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits for 900 mm version - 4 kits for 1200 mm version) cod. 112.0157.288
- Splashback X 900 mm cod. 112.0157.271 X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



- GEMMA X A60 cod. 110.0184.794
- GEMMA X A90 cod. 110.0184.795

- GEMMA X A120 cod. 110.0187.361




- Acciaio inox**
Stainless steel
- Elettromeccanici**
Electromechanical
- Lampade alogene 2x28 W**
Halogen lamps 2x28 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 / 120 mm.**
- 600 / 900 mm.**



SPEED	1	2	3
M ³ /H	210	285	380
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	50	54	61

- Acciaio inox**
Stainless steel
- Elettromeccanici**
Electromechanical
- Faretti alogeni 3x20 W**
Spotlights 3x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 / 120 mm.**
- 1200 mm.**



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

- MAGNUM PLUS X A90 cod. 110.0157.047



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.

SPEED

1 2 3

m³/h

240 320 420

PA

160 190 200

W

65 90 125

dB(A)


49 54 61




ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Kit balconcino X 900 mm cod. 112.0157.275
- Confezione 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni) cod. 112.0157.288
- Fondale X 900 mm cod. 112.0157.271
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Upper rail kit X 900 mm cod. 112.0157.275
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- Splashback X 900 mm cod. 112.0157.271
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



- 

ENERGY 

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.252
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.252
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

- NICE X/V A60 cod. 110.0184.757
- NICE X/V A90 cod. 110.0184.759



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**


 **600 / 900 mm.**

SPEED	1	2	3
M ³ /H	210	330	410
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	49	59	65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Silent kit cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



- MUSA BIANCO CREAM EG8 A75 cod. 110.0073.211
- MUSA COPPER EG8 A75 cod. 110.0073.212



Bianco cream - Rame
White cream - Copper



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



750 mm.



SPEED

1 2 3 4



M³/H

260 405 545 680



PA

360 450 480 500




W

135 170 230 250



dB(A)

44 55 60 65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

- TENDER X A60 cod. 110.0157.048
- TENDER X A90 cod. 110.0157.049
- TENDER X A120 cod. 110.0157.050



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 / 1200 mm.

SPEED

1 2 3

m³/h

240 320 420

PA

160 190 200

W

65 90 125

dB(A)


49 54 61



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.262
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278

- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.262
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- X 1200 mm cod. 112.0157.272
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



- CONICA X A60 cod. 110.0157.051
- CONICA X A90 cod. 110.0157.052



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.



SPEED

1

2

3



M³/H

240

320

420



PA

160

190

200



W

65

90

125




dB(A)

49

54

61



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.269
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.269
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- SYNTHESIS X A60 cod. 110.0157.053
- SYNTHESIS X A90 cod. 110.0157.054

- SYNTHESIS W A60 *
- SYNTHESIS W A90 *
- SYNTHESIS BK A60 *
- SYNTHESIS BK A90 *




* MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

	Acciaio inox - Bianco - Nero Stainless steel - White - Black	SPEED	1	2	3
	Elettromeccanici Electromechanical	M³/H	240	320	420
	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	PA	160	190	200
	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	W	65	90	125
	150 / 120 mm.	dB(A)	49	54	61
	600 / 900 mm.				



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.257
- Kit camino superiore W mm cod. 112.0157.259
- Kit camino superiore BK mm cod. 112.0157.260
- Griglie ripiano X 600 mm cod. 112.0157.351
- X 900 mm cod. 112.0157.352
- Kit fissaggio a muro X cod. 112.0157.276
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270 / X 900 mm cod. 112.0157.271
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.257
- Upper chimney kit W mm cod. 112.0157.259
- Upper chimney kit BK mm cod. 112.0157.260
- Shelves X 600 mm cod. 112.0157.351
- X 900 mm cod. 112.0157.352
- Wall fixing kit X cod. 112.0157.276
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270 / X 900 mm cod. 112.0157.271
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



- GYZA X A60 cod. 110.0157.059
- GYZA X A90 cod. 110.0157.060



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.



SPEED

1 2 3



M³/H

240 320 420



PA

160 190 200




W

65 90 125



dB(A)

49 54 61



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Fondale X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Griglie ripiano X 600 mm cod. 112.0157.351
- X 900 mm cod. 112.0157.352
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.257
- Kit fissaggio a muro X cod. 112.0157.276
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Splashback X 600 mm cod. 112.0157.270
- X 900 mm cod. 112.0157.271
- Shelves X 600 mm cod. 112.0157.351
- X 900 mm cod. 112.0157.352
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.257
- Wall fixing kit X cod. 112.0157.276
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

- VALUE X A60 cod. 110.0058.107
- VALUE X A90 cod. 110.0058.108
- VALUE W A60 cod. 110.0058.109
- VALUE W A90 cod. 110.0058.110

- VALUE BK A60 cod. 110.0085.017
- VALUE BK A90 cod. 110.0085.019




-  **Acciaio inox - Bianco - Nero**
Stainless steel - White - Black
-  **Elettromeccanici**
Electromechanical
-  **Lampade alogene 2x28 W**
Halogen lamps 2x28 W
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
-  **150 / 120 mm.**
-  **600 / 900 mm.**

SPEED	1	2	3
M ³ /H	230	330	430
PA	190	205	220
W	70	100	145
dB(A)	53	61	67

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0067.944

- Charcoal filter cod. 112.0067.944



- BRIO GM A90 cod. 110.0157.061



Grigio metallizzato
Metal grey



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.

SPEED

1 2 3

M³/H

240 320 420

PA


160 190 200

W

65 90 125

dB(A)

49 54 61



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Fondale X 900 mm
cod. 112.0157.271
- Griglie ripiano X 900 mm
cod. 112.0157.350
- Kit fissaggio a muro X
cod. 112.0157.276
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.257
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Splashback X 900 mm
cod. 112.0157.271
- Shelves X 900 mm
cod. 112.0157.350
- Wall fixing kit X
cod. 112.0157.276
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.257
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

- STRIP X A60
- STRIP X A90



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.



SPEED



M³/H



PA



W



dB(A)


	1	2	3
SPEED			
M³/H	240	320	420
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	49	54	61



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Fondale X 900 mm
cod. 112.0157.271
- Griglie ripiano X 900 mm
cod. 112.0157.350
- Confezione 1 filtro Baffle X (occorrono 2 conf.
per la 600 mm - 3 per la 900 mm)
cod. 112.0157.288
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Splashback X 900 mm
cod. 112.0157.271
- Shelves X 900 mm
cod. 112.0157.350
- 1 Baffle filter kit X (order 2 kits for 600 mm version
3 kits for 900 mm version)
cod. 112.0157.288
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278







Alto Isola/SP	164
Axia Plus Isola	161
Cassiopea Isola	156
Cubia Isola	159
Cubia Isola Gloss	158
Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss	157
Drop	152
Glassy Isola/SP	163
Glory Isola	167
Look Isola	160
Main Isola	167
Musa Isola	166
Platis Isola	155
Prestige Isola	154
Pretty Isola ACT	153
Stilo Isola/SP	165
Tekna Isola	150
Tratto Isola/SP	162

Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi.

La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata.

Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano.

Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use.

Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity.

Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye.

Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.





TEKNA ISOLA

- TEKNA ISOLA cod. 110.0157.065

NEW TECHNOLOGY



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies



(optional)



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici Feel touch
Electronic Feel touch



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



750 mm.



1 2 3 4



360 585 800 890




360 450 480 500



155 215 300 340



50 62 69 71



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.242
- Telecomando
cod. 112.0157.354

- Charcoal filter
cod. 112.0157.242
- Remote control
cod. 112.0157.354



- DROP EG8 WP A48 **cod. 110.0156.608**
- DROP EG8 RDR A48 **cod. 110.0067.891**
- DROP EG8 BKL A48 **cod. 110.0067.892**

nero lux
black lux



verniciato perlato
pearled paint



Verniciato perlato - Rosso rubino - Nero lux
Pearled paint - Ruby red - Black lux



Elettromeccanici
Electromechanical



2 Faretto Velo LED
2 Velo LED lights



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe




120 mm.



480 mm.



SPEED	1	2	3	4
M ³ /H	185	290	380	460
PA	220	370	450	470
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	64	68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

- PRETTY ISOLA ACT EG8 X A90 **cod. 110.0256.174**

Silk
the Silence Key



scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie
discover SILK-ACT
and other technologies



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



4 Faretto LED
4 LED Lights



Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.



SPEED 1 2 3 INT



m³/h 300 460 600 680



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 35 45 52 55




(optional)



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Telecomando
cod. 112.0157.354

- Remote control
cod. 112.0157.354



PRESTIGE ISOLA

- PRESTIGE ISOLA X/V A100 cod. 110.0157.075



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



1000 mm.



SPEED **1** **2** **3** **4**



M³/H 250 390 520 630



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250




dB(A) 45 56 63 68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



- PLATIS ISOLA HFH X F90 cod. 110.0255.550



scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies




-  **Acciaio inox**
Stainless steel
-  **Elettronici**
Electronic
-  **4 Faretto LED**
4 LED Lights
-  **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
-  **150 / 120 mm.**
-  **900 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	240	380	490	550
PA	*	-	-	-
W	135	170	215	250
dB(A)	54	64	71	73

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



ACCESSORI | ACCESSORIES



- CASSIOPEA ISOLA EG10 X/V A50 ACTIVE cod. 110.0157.062



ENERGY

SILENT KIT

REMOTE BLOWER

(optional)

EASY CUBE

SPEED

DELAY 30'

HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

(optional)

COMFORT LIGHT

MOOD LIGHT

**Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass**Elettronici**
Electronic**Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe**150 / 120 mm.****500 mm.**

SPEED

1 2 3 INT

M³/H

330 550 670 750

PA


380 460 490 520

W

140 185 250 275

dB(A)

52 61 66 69



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Kit Camino superiore X
cod. 112.0157.267
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.267
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

CYLINDRA ISOLA - CYLINDRA ISOLA GLOSS

157

DESIGN ISOLA | ISLAND DESIGN

- CYLINDRA ISOLA EG10 X A37 ELN cod. 110.0157.066
- CYLINDRA ISOLA GLOSS EG10 WH A37 ELN cod. 110.0157.067

Cylindra Isola Gloss



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



370 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 330 550 670 750



PA 380 460 490 520



W 140 185 250 275



dB(A) 52 61 66 69

Bianco
White



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150/120 mm.



370 mm.



ENERGY

SILENT KIT

REMOTE BLOWER

(optional)

EASY CUBE

SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.243
- Telecomando cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.267

Solo versione inox:


- Kit vetro cod. 112.0157.282
- Kit supporto vetro cod. 112.0157.279

- Charcoal filter cod. 112.0157.243
- Remote control cod. 112.0157.354
- Kit remote blower cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.267

Only stainless steel version:

- Glass kit cod. 112.0157.282
- Glass support kit cod. 112.0157.279

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.



*

CUBIA ISOLA GLOSS


- CUBIA ISOLA GLOSS EG10 WH A45 ACTIVE **cod. 110.0157.071**
- CUBIA ISOLA GLOSS EG10 WH A60 ACTIVE **cod. 110.0157.072**



- ENERGY
- COMFORT PANEL
- REMOTE BLOWER (optional)
- EASY CUBE
- SPEED
- DELAY 30
- HOUR 24
- FILTER ALARM
- REMOTE CONTROL (optional)
- COMFORT LIGHT

- Bianco**
White
- Elettronici**
Electronic
- Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 / 120 mm.**
- 450 / 600 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	360	565	690	770
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	56	64	67	70



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.243
- **Telecomando**
cod. 112.0157.354
- **Kit aspirazione remota**
cod. 112.0157.285
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.276
- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.243
- **Remote control**
cod. 112.0157.354
- **Kit remote blower**
cod. 112.0157.285
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.276

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

- CUBIA ISOLA EG10 X A45 Active **cod. 110.0157.068**
- CUBIA ISOLA EG10 X A60 Active **cod. 110.0157.069**
- CUBIA ISOLA EG10 X A90 Active **cod. 110.0157.070**



 **Acciaio inox**
Stainless steel

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **450 / 600 / 900 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	360	565	690	770
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	56	64	67	70

 **ENERGY**

 **COMFORT PANEL**

 **REMOTE BLOWER**
(optional)

 **EASY CUBE**

 **SPEED**

 **DELAY 30'**

 **HOUR 24**


 **FILTER ALARM**

 **REMOTE CONTROL**
(optional)

 **COMFORT LIGHT**

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo **cod. 112.0157.243**
- Telecomando **cod. 112.0157.354**
- Kit aspirazione remota **cod. 112.0157.285**
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting **cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter **cod. 112.0157.243**
- Remote control **cod. 112.0157.354**
- Kit remote blower **cod. 112.0157.285**
- Charcoal filter Long Lasting **cod. 112.0185.276**



*

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

- LOOK ISOLA BRS X/V A90 cod. 110.0256.176



scopri ENERGY SAVING e le
altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and
other technologies

BRUSH
LESSREMOTE
BLOWER

(optional)

SPEED

DELAY 30'

HOUR 24

FILTER
ALARMREMOTE
CONTROL

(optional)

LED
LIGHT

Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Touch control
Touch control



2 Faretto LED
2 LED Lights



Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 mm.

SPEED

1

2

3

4

INT

M³/H

200

390

510

630

860

PA

200

280

390

460

530

W

10

30

55

95

270

dB(A)


42

54

61

65

71



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Remote control
cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

- AXIA PLUS ISOLA HIP X/V A90 ELN **cod. 110.0157.073**



 **Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **900 mm.**

SPEED	MIN	STEP 3	STEP 8	MAX	INT
 M³/H	250	330	420	510	585
 PA	210	265	290	300	320
 W	80	110	150	170	205
 dB(A)	52	57	62	66	69

 **HI-LO**

 **EASY CUBE**

 **SPEED**

 **DELAY 30"**

 **FILTER ALARM**


 **REMOTE CONTROL**








(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit Camino X mm
cod. 112.0157.265
- Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni)
cod. 112.0157.288
- Telecomando 7T
cod. 112.0157.499
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Chimney kit X mm
cod. 112.0157.265
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits)
cod. 112.0157.288
- Remote control 7T
cod. 112.0157.499
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276





ACCESSORI | ACCESSORIES

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper Chimney kit X
cod. 112.0157.268
- 1 Baffle filter kit (order 2 kits)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

- GLASSY ISOLA/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.076

**Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel / Glass**Elettronici**
Electronic**Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W**Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe**150 / 120 mm.****900 mm.****SPEED****1****2****3****INT****M³/H**

260

405

545

660

**PA**

360

450

480

500

**W**

135

170

215

250

**dB(A)**

45

56


63

68

**ACCESSORI | ACCESSORIES**

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 2 confezioni)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- 1 Baffle filter kit X (order 2 kits)
cod. 112.0157.288
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276




ALTO ISOLA/SP

- ALTO ISOLA/SP EG8 X A90 **cod. 110.0157.077**
- ALTO ISOLA/SP EG8 X A120 **cod. 110.0157.078**



-  **Acciaio inox**
Stainless steel
-  **Elettronici**
Electronic
-  **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W
-  **Baffle**
Baffle
-  **150 / 120 mm.**
-  **900 / 1200 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	285	430	570	700
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.243
- **Kit Camino superiore X**
cod. 112.0157.268
- **Silent kit**
cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.276
- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.243
- **Upper Chimney kit X**
cod. 112.0157.268
- **Silent kit**
cod. 112.0157.286
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.276

- STILO ISOLA/SP EG8 X A90 **cod. 110.0255.544**
- STILO ISOLA/SP EG8 X A120 **cod. 1110.0255.545**



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



900 / 1200 mm.



SPEED 1 2 3 INT



M³/H 260 405 545 660



PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250




dB(A) 45 56 63 68



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276
- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



- MUSA ISOLA CREAM EG8 A80 **cod. 110.0073.213**
- MUSA ISOLA COPPER EG8 A80 **cod. 110.0073.215**



Bianco cream - Rame
White cream - Copper



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 4x28 W
Halogen lamps 4x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



SPEED

1 2 3 INT



M³/H

240 370 490 600



PA

390 460 490 520




W

135 170 230 250



dB(A)

43 54 61 66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278

- GLORY ISOLA PRO X/V A60 LOGIC
- MAIN ISOLA PRO X A60 LOGIC

Main Isola



pannelli non forniti
panels are not provided



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

 **Acciaio inox - Acciaio inox / Vetro**
Stainless steel - Stainless steel / Glass

 **Elettronici**
Electronic

 **Faretti alogeni 4x20 W**
Spotlights 4x20 W

 **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe

 **150 / 120 mm.**

 **600 mm.**

SPEED	MIN	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
M ³ /H	245	395	495	585	750
PA	150	390	450	500	520
W	40	110	160	240	330
dB(A)	42	53	58	62	66

PRO 

COMFORT 

REMOTE 

(optional)

EASY 

SPEED 

DELAY 

HOUR 

FILTER 

REMOTE 

(optional)

COMFORT 


MOOD 

(Glory Isola)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Kit aspirazione remota
cod. 112.0157.285
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Remote control 7T Active
cod. 112.0157.354
- Kit remote blower
cod. 112.0157.285
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276





FABER 2012

DESIGN ANGOLO
CORNER DESIGN

INDICE
INDEX



Premio Angolo/SP

170 - 171

Solaris

173

Stilo Angolo/SP

172

Eleganti, efficaci, risolutive

L'angolo cottura a volte non è solo un modo di dire.

È una scelta precisa o un'esigenza particolare e richiede cappe ed elettrodomestici adatti.

Faber ha pensato ad una particolare linea che si armonizza con eleganza alle cucine ad angolo.

Elegant, effective, a winning solution.

Corner kitchenettes are sometimes not just a manner of speaking. They are carefully-made choices or a special need and require suitable hoods and household appliances.

Faber has created a special line harmonising corner kitchenettes with elegance.

- PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A90 **cod. 110.0157.083**




larghezza 900x900 mm
width 900x900 mm



900x900 mm.

100



- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.243
- **Kit camino superiore X**
cod. 112.0157.263
- **Kit adattatore angolo**
cod. 112.0157.284
- **Silent kit**
cod. 112.0157.286
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.276
- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.243
- **Upper chimney kit X**
cod. 112.0157.263
- **Corner adapter kit**
cod. 112.0157.284
- **Silent kit**
cod. 112.0157.286
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.276



- PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A100 cod. 110.0157.082



larghezza 1000x1000 mm
width 1000x1000 mm



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



1000x1000 mm.

SPEED

1

2

3

INT

m³/h

285

430

575

695

PA

360

450

480

500

W

135

170

215

250

dB(A)

47

56

62


67













ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0157.263
- Fondale X
cod. 112.0157.273
- Kit adattatore angolo
cod. 112.0157.284
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.263
- Splashback X
cod. 112.0157.273
- Corner adapter kit
cod. 112.0157.284
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276





ACCESSORI | ACCESSORIES

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0157.263
- Splashback X
cod. 112.0157.274
- Corner adapter kit X
cod. 112.0157.284
- Silent kit
cod. 112.0157.286
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.




1000x1000 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	260	405	705
PA	360	450	500
W	135	170	250
dB(A)	44	55	67



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Kit camino superiore X**
cod. 112.0157.261
- **Kit 3 fondali X**
cod. 112.0157.274
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278
- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.240
- **Upper chimney kit X**
cod. 112.0157.261
- **Splashback, 3 pieces X**
cod. 112.0157.274
- **Charcoal filter High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.278







Flexa	188 - 189
Flexa Vitro	190
Inca Lux	178
Inca Plus	179
Inca Smart	181
Inca Smart C - HC	180
Inca Smart HCS	182
Intra	177
Maxima	187
Omnia	186
Scrigno	183
Stilnovo Plus	176
TCH04 - 741	192
106/35 Plus	184
124-2124	198
152-2152	197
726-2726	191
741-2740	194
741-2740 Base	195
741-2740 Plus	193
2108/45	185
2156	196

Discrete, razionali, silenziose.

Le cappe classiche eliminano l'impatto estetico della cappa sulla cucina e si integrano perfettamente nei suoi pensili.

L'essenziale è invisibile agli occhi.

Discreet, rational, silent.

Classic hoods reduce the aesthetic impact of the hood in the kitchen and integrate perfectly with the cupboards.

An essential tool that's invisible to the eye.

STILNOVO PLUS ▾

- STILNOVO PLUS X A60 cod. 110.0157.132
- STILNOVO PLUS X A90 cod. 110.0157.133
- STILNOVO PLUS X A120 cod. 110.0157.134



pensile simulato e non fornito
the board is simulated and not provided



Acciaio inox
Stainless steel



Elettronici
Electronic



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



560 / 860 / 1160 mm.



SPEED **1** **2** **3** **INT**



M³/H 280 420 650 680




PA 360 450 480 500



W 135 170 215 250



dB(A) 46 50 62 66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.243
- Kit camino superiore X
cod. 112.0158.129
- Kit camino superiore X
cod. 112.0181.123
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
cod. 112.0157.243
- Upper chimney kit X
cod. 112.0158.129
- Upper chimney kit X
cod. 112.0181.123
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.276

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 53 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 53 cm.

- INTRA GR A60 cod. 110.0157.135
- INTRA GR A90 cod. 110.0157.136




pensile simulato e non fornito
the board is simulated and not provided

	Grigio chiaro Light gray	SPEED	1	2	3
	Elettromeccanici Electromechanical	M³/H	235	340	410
	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	PA	190	205	220
	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	W	70	100	145
	120 mm.	dB(A)	52	61	67
	560 / 860 mm.				

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0067.944

- Charcoal filter
cod. 112.0067.944




INCA LUX

- INCA LUX EG8 X A70 cod. 110.0256.164
- INCA LUX EG8 X A52 cod. 110.0256.165



- Acciaio inox**
Stainless steel
- Elettronici**
Electronic
- Faretti alogeni 2x20 W**
Spotlights 2x20 W
- Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
Cassettes dishwasher safe
- 150 / 120 mm.**
- 520 / 700 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	310	470	595	660
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	44	54	60	63



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Telecomando
cod. 112.0157.354
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Remote control
cod. 112.0157.354

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 53 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 53 cm.

- INCA PLUS HIP X A52 cod. 110.0157.119
- INCA PLUS HIP X A70 cod. 110.0157.120



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



520 / 700 mm.



SPEED 1 2 3



m³/h 260 380 580



PA 240 280 320



W 60 80 205




dB(A) 52 59 69

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.242

- Charcoal filter
cod. 112.0157.242



INCA SMART C - HC ▾

- INCA SMART C GR A52 cod. 110.0255.519
- INCA SMART C GR A70 cod. 110.0255.520

- INCA SMART HC X A52 cod. 110.0255.521
- INCA SMART HC X A70 cod. 110.0255.522




Inca Smart C


INCA SMART C VERNICIATA GRIGIO
INCA SMART C GREY PAINTED

INCA SMART HC HA TELAIO IN ACCIAIO INOX
INCA SMART HC WITH STAINLESS STEEL FRAME

 Grigio Grey	1	2	3	SPEED	1	2	3	Acciaio inox Stainless steel	
 Elettromeccanici Electromechanical	190	250	300	M³/H	220	320	420	Elettromeccanici Electromechanical	
 Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	140	160	180	PA	200	230	250	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	
 Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	65	90	125	W	80	95	140	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	
 150 / 120 mm.	50	56	62	dB(A)	54	63	67	150 / 120 mm.	
 520 / 700 mm.								520 / 700 mm.	



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0067.944

- Charcoal filter
cod. 112.0067.944

- INCA SMART GR A52 **cod. 110.0255.517**
- INCA SMART GR A70 **cod. 110.0255.518**



Grigio
Grey



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Sintetico
Synthetic



150 / 120 mm.



520 / 700 mm.



SPEED **1** **2** **3**



m³/h 120 155 210



PA 90 140 165



W 40 60 90




dB(A) 42 48 55

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0067.944
- Filtri metallici 520 mm
cod. 112.0157.246
- 700 mm cod. 112.0157.247
- Confezione filtro Sintetico
cod. 112.0157.289

- Charcoal filter
cod. 112.0067.944
- Metal grease filters 520 mm
cod. 112.0157.246
- 700 mm cod. 112.0157.247
- Synthetic filter kit
cod. 112.0157.289



INCA SMART HCS ▾

- INCA SMART HCS X A52
- INCA SMART HCS X A70



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 mm.



520 / 700 mm.



SPEED

MIN

MAX



M³/H

220

420



PA

200

250



W

80


140



dB(A)

54

67



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0067.944

- Charcoal filter
cod. 112.0067.944

- SCRIGNO EG8 X A56 **cod. 110.0157.129**
- SCRIGNO EG8 X A86 **cod. 110.0157.130**



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.




560 / 860 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	240	375	620
PA	360	450	500
W	135	170	250
dB(A)	42	54	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo **cod. 112.0157.240**
- Cartuccia carbone attivo High Performance **cod. 112.0158.127**
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting **cod. 112.0185.278**
- Charcoal filter **cod. 112.0157.240**
- Charcoal filter High Performance **cod. 112.0158.127**
- Charcoal filter Long Lasting **cod. 112.0185.278**



*

* installare ad una distanza minima dal piano cottura di 50 cm. | to be installed at a minimum distance from the hob of 50 cm.

106/35 PLUS ▾

- 106/35 PLUS LG A56 **cod. 110.0157.127**
- 106/35 PLUS LG A86 **cod. 110.0157.128**



Grigio chiaro
Light grey



Elettromeccanici
Electromechanical



Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



560 / 860 mm.



SPEED 1 2 3



M³/H 250 360 450




PA 150 200 210



W 70 100 145



dB(A) 53 59 66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0157.240
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
cod. 112.0185.278

- **Charcoal filter**
cod. 112.0157.240
- **Charcoal filter High Performance**
cod. 112.0158.127
- **Charcoal filter Long Lasting**
cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 53 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 53 cm.

- 2108/45 LG A60 cod. 110.0157.125
- 2108/45 LG A90 cod. 110.0157.126



 **Grigio chiaro**
Light grey

 **Elettromeccanici**
Electromechanical

 **Lampade alogene 2x28 W**
Halogen lamps 2x28 W

 **Metallico modulare**
Modular metal

 **120 mm.**

 **600 / 900 mm.**




SPEED	1	2	3
M ³ /H	265	320	540
PA	180	240	400
W	65	90	240
dB(A)	55	60	71

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pz)
cod. 112.0157.238

- Charcoal filter (order 2 pieces)
cod. 112.0157.238



OMNIA

- OMNIA GR/X A60 cod. 110.0157.121
- OMNIA GR/X A90 cod. 110.0157.122



Grigio / Frontale acciaio
Grey / Stainless steel handle



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade a basso consumo 2x9 W
Low energy lights 2x9 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



120 mm.



600 / 900 mm.




2



SPEED

	1	2	3	4
M³/H	220	320	410	480
PA	130	260	280	300
W	110	170	220	280
dB(A)	48	56	62	65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.241

- Charcoal filter
cod. 112.0157.241

- MAXIMA EG8 AM/X A60
- MAXIMA EG8 AM/X A90




MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

	Alluminio metallizzato / Frontale acciaio Metal aluminium / Stainless steel handle	SPEED	1	2	3
	Elettromeccanici Electromechanical	M³/H	270	430	680
	Faretti Alogeni 2x20 W Spotlights 2x20 W	PA	360	450	500
	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	W	135	170	250
	150 / 120 mm.	dB(A)	47	55	66
	600 / 900 mm.				



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance
cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting
cod. 112.0185.278
- Charcoal filter
cod. 112.0157.240
- Charcoal filter High Performance
cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
cod. 112.0185.278



FLEXA

- FLEXA BK A60 **cod. 110.0255.514**
- FLEXA W A60 **cod. 110.0255.515**



Nero - Bianco
Black - White



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Sintetici
Synthetic



150 / 120 mm.



600 mm.



1

2

3



190

250

300



140

160

180



65

90


125



50

56

62



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
cod. 112.0067.944
- **Confezione filtro sintetico**
cod. 112.0157.289

- **Charcoal filter**
cod. 112.0067.944
- **Synthetic filter kit**
cod. 112.0157.289

- FLEXA GR/X A50
- FLEXA GR/X A60
- FLEXA W A50
- FLEXA W A60

- FLEXA HIP GR/X A50
- FLEXA HIP GR/X A60
- FLEXA HIP W A50
- FLEXA HIP W A60



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS



Grigio/maniglia inox - Bianco
Grey/stainless steel handle - White



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 1x28 W
Halogen lamps 1x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



500 / 600 mm.

1

2

3



SPEED

1

2

3



M³/H

220

320

420



PA

200

230

250



W

80

95

140



dB(A)

54

63

67

Grigio/maniglia inox - Bianco
Grey/stainless steel handle - White



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.




500 / 600 mm.



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0067.944

- Charcoal filter
cod. 112.0067.944



FLEXA VITRO

- FLEXA VITRO W/X A60
- FLEXA VITRO W A60



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS



Bianco/maniglia inox - Bianco
White/stainless steel handle - White



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 1x28 W
Halogen lamps 1x28 W



Sintetici
Synthetic




150 / 120 mm.



600 mm.



SPEED	1	2	3
M ³ /H	190	250	300
PA	140	160	180
W	65	90	125
dB(A)	50	56	62



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
cod. 112.0067.944

- Charcoal filter
cod. 112.0067.944

- 726 X A60 cod. 110.0157.142
- 726 X A90 cod. 110.0157.144

- 2726 X A60 cod. 110.0157.137
- 2726 X A90 cod. 110.0157.138



Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 1x28 W
Halogen lamps 1x28 W



Sintetici
Synthetic



120 mm.



600 / 900 mm.



1

1 2 3

110 130 200

150 190 250

40 60 125

51 56 61



SPEED



M³/H



PA



W



dB(A)

1 2 3

180 240 350

120 220 270

90 135 250

53 61 68



2

Acciaio inox
Stainless steel



Elettromeccanici
Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W



Metallico modulare
Modular metal



120 mm.



600 / 900 mm.



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
(occorrono 2 pezzi per 2726, 1 pezzo per 726)
cod. 112.0157.238


Solo modello 726:

- Conf. filtro Sintetico
cod. 112.0157.289







- Charcoal filter
(order 2 pieces for 2726, 1 piece for 726)
cod. 112.0157.238

Only 726 model:

- Synthetic filter kit
cod. 112.0157.289



- TCH04 SS16A 741 **cod. 110.0156.678**
- TCH04 SS18A 741 **cod. 110.0156.682**
- TCH04 SS19A 741 **cod. 110.0156.684**



- Charcoal filter
cod. 112.0157.238
- Synthetic filter kit
cod. 112.0157.289

- 741 PB X A50
- 741 PB X A60
- 741 PB X A70
- 741 PB X A80
- 741 PB X A90
- 741 PB W A50
- 741 PB W A60
- 741 PB W A70
- 741 PB W A80
- 741 PB W A90
- 741 PB BK A50
- 741 PB BK A60
- 741 PB BK A70
- 741 PB BK A80
- 741 PB BK A90

- 2740 PB BK A60
- 2740 PB BK A70
- 2740 PB BK A80
- 2740 PB BK A90
- 2740 PB W A60
- 2740 PB W A70
- 2740 PB W A80
- 2740 PB W A90
- 2740 PB X A60
- 2740 PB X A70
- 2740 PB X A80
- 2740 PB X A90




MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

	Acciaio inox - Bianco - Nero Stainless steel - White - Black	1	2	3	SPEED	1	2	3	Acciaio inox - Bianco - Nero Stainless steel - White - Black	
	Elettromeccanici Electromechanical	110	130	200	M³/H	180	240	350	Elettromeccanici Electromechanical	
	Lampade alogene 1x28 W Halogen lamps 1x28 W	150	190	250	PA	120	220	270	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	
	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	40	60	125	W	90	135	250	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	
	100 / 120 mm.	51	56	61	dB(A)	53	61	68	100 / 120 mm.	
	500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.		1				2		600 / 700 / 800 / 900 mm.	

ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
(occorrono 2 pezzi per 2740 Plus, 1 pezzo per 741)
cod. 112.0157.238

- Charcoal filter
(order 2 pieces for 2740 Plus, 1 piece for 741)
cod. 112.0157.238



741 - 2740

- 741 X A50
- 741 X A60
- 741 X A70
- 741 X A80
- 741 X A90

- 741 W A50
- 741 W A60
- 741 W A70
- 741 W A80
- 741 W A90

- 741 BK A50
- 741 BK A60
- 741 BK A70
- 741 BK A80
- 741 BK A90

- 2740 BK A60
- 2740 BK A70
- 2740 BK A80
- 2740 BK A90


- 2740 W A60
- 2740 W A70
- 2740 W A80
- 2740 W A90

- 2740 X A60
- 2740 X A70
- 2740 X A80
- 2740 X A90



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

	Acciaio inox - Bianco - Nero Stainless steel - White - Black	1	2	3	SPEED	1	2	3	Acciaio inox - Bianco - Nero Stainless steel - White - Black	
	Elettromeccanici Electromechanical	105	150	200	M³/H	200	290	350	Elettromeccanici Electromechanical	
	Lampade alogene 1x28 W Halogen lamps 1x28 W	60	110	130	PA	160	230	300	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	
	Sintetici Synthetic	35	55	85	W	90	135	250	Metallici Metal	
	100 / 120 mm.	47	57	64	dB(A)	55	61	66	100 / 120 mm.	
	500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.		1				2		600 / 700 / 800 / 900 mm.	



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
(occorrono 2 pezzi per 2740, 1 pezzo per 741)
cod. 112.0157.238

Solo modelli 741:
- **Conf. filtro Sintetico**
cod. 112.0157.289

- **Charcoal filter**
(order 2 pieces for 2740, 1 piece for 741)
cod. 112.0157.238

Only 741 models:
- **Synthetic filter kit**
cod. 112.0157.289

- 741 BASE X A50
- 741 BASE X A60
- 741 BASE X A70
- 741 BASE X A80
- 741 BASE X A90
- 741 BASE W A50
- 741 BASE W A60
- 741 BASE W A70
- 741 BASE W A80
- 741 BASE W A90
- 741 BASE BK A50
- 741 BASE BK A60
- 741 BASE BK A70
- 741 BASE BK A80
- 741 BASE BK A90

- 2740 BASE BK A60
- 2740 BASE BK A70
- 2740 BASE BK A80
- 2740 BASE BK A90
- 2740 BASE W A60
- 2740 BASE W A70
- 2740 BASE W A80
- 2740 BASE W A90
- 2740 BASE X A60
- 2740 BASE X A70
- 2740 BASE X A80
- 2740 BASE X A90



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

Acciaio inox - Bianco - Nero
Stainless steel - White - Black

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 1x28 W
Halogen lamps 1x28 W

Sintetici
Synthetic

100 / 120 mm.

500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.

1 2 3

120 145 170

70 90 100

40 50 70

49 54 58



1

SPEED

M³/H

PA

W

dB(A)

1 2 3

180 220 300

120 190 230

105 135 190

55 60 64



2

Acciaio inox - Bianco - Nero
Stainless steel - White - Black

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Metallici
Metal

100 / 120 mm.

600 / 700 / 800 / 900 mm.




ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo
(occorrono 2 pezzi per 2740 Base, 1 pezzo per 741)
cod. 112.0157.238

Solo modelli 741:
- Conf. filtro Sintetico
cod. 112.0157.289

- Charcoal filter
(order 2 pieces for 2740 Base, 1 piece for 741)
cod. 112.0157.238

Only 741 models:
- Synthetic filter kit
cod. 112.0157.289



2156

- 2156 LG A60 **cod. 110.0157.086**
 - 2156 LG A90 **cod. 110.0157.087**

- 2156 LG/X A60 **cod. 110.0157.106**
 - 2156 LG/X A90 **cod. 110.0157.107**



Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio
 Light grey - Light grey / Stainless steel grid



Elettromeccanici
 Electromechanical



Lampade alogene 2x28 W
 Halogen lamps 2x28 W



Metallici
 Metal



120 mm.



600 / 900 mm.



2



SPEED

1

2

3



M³/H

240

285

310



PA

170

185

200



W

100

120

150




dB(A)

62

67

70



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi)
cod. 112.0157.238
- Kit frontale cristallo BK 2156 - 600 mm
cod. 112.0157.277
- Kit frontale cristallo BK 2156 - 900 mm
cod. 112.0157.278
- Filtro metallico versione 600 mm
cod. 112.0157.248
- Filtro metallico versione 900 mm
cod. 112.0157.249

- Charcoal filter (order 2 pieces)
cod. 112.0157.238
- Glass front kit BK 2156 - 600 mm
cod. 112.0157.277
- Glass front kit BK 2156 - 900 mm
cod. 112.0157.278
- Metal filter 600 mm version
cod. 112.0157.248
- Metal filter 900 mm version
cod. 112.0157.249

- 152 LG A60 cod. 110.0157.088
- 152 LG A90 cod. 110.0157.098
- 152 LG/X A60 cod. 110.0157.101
- 152 LG/X A90 cod. 110.0157.102

- 2152 LG A60 cod. 110.0157.099
- 2152 LG A90 cod. 110.0157.100
- 2152 LG/X A60 cod. 110.0157.103
- 2152 LG/X A90 cod. 110.0157.105



 **Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio**
Light grey - Light grey / Stainless steel grid

 **Elettromeccanici**
Electromechanical

 **Lampade alogene 1x28 W**
Halogen lamps 1x28 W

 **Sintetici - Metallici (LG/X)**
Synthetic - Metal (LG/X)

 **120 mm.**

 **600 / 900 mm.**



SPEED 1 2 3

M³/H 190 225 235

PA 110 135 145

W 80 100 140

dB(A) 57 61 63

Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio
Light grey - Light grey / Stainless steel grid

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Metallici
Metal

120 mm.

600 / 900 mm.



ACCESSORI | ACCESSORIES

- Cartuccia carbone Attivo (occorre 1 pz per cappe a 1 motore - 2 pz per cappe a 2 motori)
cod. 112.0157.238
- Kit Frontale cristallo cappe 600 mm
cod. 112.0157.277
- cappe 900 mm
cod. 112.0157.278


Solo modello 152 LG:

- Filtro metallico cappe 600 mm
cod. 112.0157.248
- Filtro metallico cappe 900 mm
cod. 112.0157.249
- Conf. Filtro Sintetico
cod. 112.0157.289

- Charcoal filter (order: 1 piece for 1 motor hoods
2 pieces for 2 motor hoods)
cod. 112.0157.238
- Glass front kit hoods 600 mm
cod. 112.0157.277
- hoods 900 mm
cod. 112.0157.278

Only 152 LG model:

- Metal grease filter 600 mm
cod. 112.0157.248
- Metal grease filter 900 mm
cod. 112.0157.249
- Synthetic filter kit
cod. 112.0157.289



124 - 2124

- 124 LG/X A60 **cod. 110.0157.108**
- 124 LG/X A90 **cod. 110.0157.109**

- 2124 LG/X A60 **cod. 110.0157.110**
- 2124 LG/X A90 **cod. 110.0157.111**




-  **Grigio chiaro / Griglia acciaio**
Light grey / Stainless steel grid
-  **Elettromeccanici**
Electromechanical
-  **Lampade alogene 1x28 W**
Halogen lamps 1x28 W
-  **Sintetici**
Synthetic
-  **120 mm.**
-  **600 / 900 mm.**

1	2	3
115	140	160
110	135	145
40	50	70
53	58	60

SPEED	1	2	3
M ³ /H	190	225	235
PA	110	135	145
W	80	100	140
dB(A)	57	61	63



-  **Grigio chiaro / Griglia acciaio**
Light grey / Stainless steel grid
-  **Elettromeccanici**
Electromechanical
-  **Lampade alogene 2x28 W**
Halogen lamps 2x28 W
-  **Metallici modulari**
Modular metal
-  **120 mm.**
-  **600 / 900 mm.**



ACCESSORI | ACCESSORIES


- **Cartuccia carbone attivo**
(occorre 1 pezzo per 124, 2 pezzi per 2124)
cod. 112.0157.238

- **Charcoal filter**
(order 1 piece for 124, 2 pieces for 2124)
cod. 112.0157.238

Adattatore angolo - Corner adapter	201
Balconcini - Upper rails	201
Camini - Chimneys	202 - 203
Clin & Clin	204
Filtri ai carboni attivi - Charcoal filters	205
Filtri ai carboni attivi High Performance	
Charcoal filters High Performance	205
Filtri ai carboni attivi Long Lasting	
Charcoal filters Long Lasting	205
Filtri antigrasso metallici	
Metal grease filters	204
Filtro baffle - Baffle filter	204
Filtro sintetico - Synthetic filter	204
Fondali - Splashbacks	200
Frontale in cristallo - Glass front	201
Griglie ripiano - Shelves	200
Kit aspirazione F-Light	
F-Light ducting kit	202
Kit aspirazione remota	
Kit remote blower	201
Kit fissaggio a muro - Wall fixing kit	201
Kit illuminazione Faber	
Faber lighting kit	202
Kit modalità filtrante	
Recycling version kit	200
Kit supporto vetro - Glass support kit	201
Kit vetro + Supporto vetro	
Glass kit + Glass support	201
Scolapiatti - Dish drainers	204
Silent kit - Silent kit	202
Telecomando - Remote control	204
 Accessori estetici di uscita aria	
Flat air-duct system	206 - 207

ACCESSORI ACCESSORIES

FONDALI SPLASHBACKS




KIT FONDALE 60x63 P.15 X

600 mm

cod. 112.0157.270

- Alto/SP
- Conica
- Gyza
- Look
- Stilo/SP
- Stilux
- Synthesis
- Tender




KIT FONDALE 120x63 P.15 X

1200 mm

cod. 112.0157.272

- Alto/SP
- Gyza
- Klima
- Look
- Magnum Plus
- Reflex
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Tender




ANGOLO - CORNER

KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X

cod. 112.0157.273 *

- Premio Angolo/SP A100




KIT FONDALE 90x63 P.15 X

900 mm

cod. 112.0157.271

- Alto/SP
- Brio
- Conica
- Gyza
- Klima
- Magnum Plus
- Reflex
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Stilux
- Strip
- Synthesis
- Tender




ANGOLO - CORNER

KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X

cod. 112.0157.274

- Solaris
- Stilo Angolo/SP

KIT MODALITÀ FILTRANTE RECYCLING VERSION KIT



KIT FILTRANTE W

cod. 112.0252.439


- Black Tie W
- Eko XS WH

KIT FILTRANTE BK

cod. 112.0252.442

- Black Tie BK
- Eko XS BK

GRIGLIE RIPIANO SHELVES




KIT 2 GRIGLIE 243 X

600 mm

cod. 112.0157.351 *

- Gyza
- Synthesis




KIT 2 GRIGLIE PERLA/STYLE X

900 mm

cod. 112.0157.350 *

- Brio
- Strip



KIT 2 GRIGLIE 243 X


900 mm

cod. 112.0157.352 *


- Gyza
- Synthesis

* prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.


* product available until stock out.

FRONTALE IN CRISTALLO
GLASS FRONT


KIT FRONTALE H15 60 cm BK
600 mm
cod. 112.0157.277
- 152 - 2152
- 2156



KIT FRONTALE H15 90 cm BK
900 mm
cod. 112.0157.278
- 152 - 2152
- 2156


BALCONCINI
UPPER RAILS

KIT BALCONCINO 90 cm X
900 mm
cod. 112.0157.275*
- Magnum Plus


KIT FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING KIT

KIT FISSAGGIO 2 GRIGLIE X
cod. 112.0157.276
- Brio
- Gyza
- Synthesis


* prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.
* product available until stock out.

KIT SUPPORTO VETRO
GLASS SUPPORT KIT


KIT SUPPORTO VETRO
cod. 112.0157.279
- Cylindra
- Cylindra Isola

ADATTATORE ANGOLO
CORNER ADAPTER


KIT ADATTATORE ANGOLO X
cod. 112.0157.284
- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo/SP

KIT VETRO + SUPPORTO VETRO
GLASS KIT + GLASS SUPPORT

KIT VETRO CYLINDRA
cod. 112.0157.281
- Cylindra



KIT VETRO CYLINDRA ISOLA
cod. 112.0157.282
- Cylindra Isola

KIT ASPIRAZIONE REMOTA
KIT REMOTE BLOWER

KIT ASPIRAZIONE REMOTA
cod. 112.0157.285

- Cassiopea - Cassiopea Isola - Cubia - Cubia Gloss - Cubia Isola - Cubia Isola Gloss - Glassy Isola - Glory - Glory Isola - Cylindra
- Cylindra Isola - Cylindra Gloss - Cylindra Isola Gloss - Main - Main Isola - Matrix - Orizzonte Plus - Orizzonte Plus Vetro
- Screen - Stilo Isola/SP - Stilux

FABER 2012

ACCESSORI ACCESSORIES

SILENT KIT SILENT KIT



SILENT KIT (CON TUBO) cod. 112.0157.286

ATTENZIONE | NOTE

Questo accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa. This accessory must be fitted when the hood is installed.

- Alto/SP - Alto Isola/SP - Arco Plus - Gemma
- Glassy/SP - Glassy Isola/SP - Nice
- Premio Angolo/SP - Premio/SP - Ray
- Stilo/SP - Stilo Isola/SP - Stilo Angolo/SP
- Stilux - Tratto Isola/SP

KIT ASPIRANTE F-LIGHT F-LIGHT DUCTING KIT



KIT ASPIRANTE F-LIGHT cod. 112.0169.216

- Chic - Kaleidos
- Luxia - Lybra
- Nest - Vanilla
- Vertigo - Zoom

KIT ILLUMINAZIONE FABER FABER LIGHTING KIT



KIT 6 LAMP ALOGENA CHIARA 480lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136


- Luxia
- Nest




KIT 6 LAMP RISP EN 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137

- Chic
- Kaleidos
- Vanilla
- Vertigo

CAMINI CHIMNEYS




SUPERIORE | UPPER KIT PERLA H990 X cod. 112.0157.251 - Brio




SUPERIORE | UPPER KIT ALTO H990 X cod. 112.0157.252

- Alto/SP
- Glassy/SP - Incline
- Lithos - Look
- Magnum Plus - Nice
- Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP - Stilo/SP
- Ray - Stilo DX-SX/SP
- Stilux




SUPERIORE | UPPER KIT ALTO H990 AL cod. 112.0157.254 - Stilo/SP




SUPERIORE | UPPER KIT AXIA PLUS H990 X cod. 112.0157.256

- Axia Plus




SUPERIORE | UPPER KIT ARCO PLUS H990 X cod. 112.0157.258

- Arco Plus
- Pearl
- Screen
- Tratto/SP



SUPERIORE | UPPER KIT PREMIO ANGOLO H990 X cod. 112.0157.263


- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo/SP




**SUPERIORE | UPPER
KIT H990 X**
cod. 112.0157.257
- Gyza - Synthesis

KIT H990 W
cod. 112.0157.259
- Synthesis


KIT H990 BK
cod. 112.0157.260
- Synthesis




**SUPERIORE | UPPER
KIT ISOLA H590 D340 X**
cod. 112.0157.265
- Axia Plus Isola




**SUPERIORE | UPPER
KIT TENDER H990 X**
cod. 112.0157.262
- Tender




**SUPERIORE | UPPER
KIT CONICA H910 X**
cod. 112.0157.269
- Conica




**SUPERIORE | UPPER
KIT SUP. STILNOVO H275 X**
cod. 112.0181.123
- Stilnovo Plus




**SUPERIORE | UPPER
KIT SOLARIS H990 X**
cod. 112.0157.261
- Solaris




**SUPERIORE | UPPER
KIT ISOLA H990 D370 X**
cod. 112.0157.267
- Cassiopea Isola
- Cylindra Isola



**SUPERIORE | UPPER
KIT SUP. ISOLA H700 X**
cod. 112.0157.268
- Alto Isola/SP X
- Tratto Isola/SP



**SUPERIORE | UPPER
KIT SUP. STILNOVO H602 X**
cod. 112.0158.129
- Stilnovo Plus



**SUPERIORE | UPPER
KIT SUP. A500+A500 X**
cod. 112.0250.289
- Casual
- Cocktail WH - Cocktail XS WH

**SUPERIORE | UPPER
KIT SUP. A500+A500 BK**
cod. 112.0250.290
- Casual
- Cocktail BK - Cocktail XS BK

FABER 2012

ACCESSORI

ACCESSORIES

FILTRO BAFFLE

BAFFLE FILTER



CONF.1 FILTRO LABIRINTO X
cod. 112.0157.288

ATTENZIONE | NOTE

Ordinare 2 o più confezioni a seconda della larghezza della cappa. Fare riferimento a quanto riportato nella scheda del modello. Order 2 or more filters according to hood's width. Please refer to product pages.

- Alto/SP - Axia Plus - Axia Plus Isola - Glassy/SP
- Glassy Isola/SP - Magnum Plus - Premio/SP - Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP - Stilux - Strip - Tratto/SP - Tratto Isola/SP

FILTRO SINTETICO

SYNTHETIC FILTER




CONF.FILTRO SINTETICO
cod. 112.0157.289


- Flexa
- Inca Smart
- TCH04 - 741
- 152 LG-BK
- 726
- 741
- 741 Base

FILTRI ANTIGRASSO METALLICI

METAL GREASE FILTERS



KIT 2 FILTRI INCA SMART 52
cod. 112.0157.246
- Inca Smart



KIT 2 FILTRI INCA SMART 70
cod. 112.0157.247
- Inca Smart

TELECOMANDO

REMOTE CONTROL




TELECOMANDO
cod. 112.0157.354

- Black Tie - Cassiopea - Cassiopea Isola - Cubia - Cubia Gloss
- Cubia Isola - Cubia Isola Gloss - Cylindra - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss - Discovery ACT
- Eko XS - Fabula - Galaxy - Glory - Glory Isola - Inca Lux - Life
- Look - Main - Main Isola - Matrix - Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro - Pretty ACT - Pretty Isola ACT
- Reflex ACT - Screen - Side - Tekna Isola


TELECOMANDO 7T FABER
cod. 112.0157.499
- Axia Plus - Axia Plus Isola

SCOLAPIATTI

DISH DRAINERS




90 cm X
900 mm
cod. 112.0157.290
- Alto/SP



CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 60
cod. 112.0157.248
1 MOTORE
- 152 LG

2 MOTORI
- 2152
- 2156



CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 90
cod. 112.0157.249
1 MOTORE
- 152 LG

2 MOTORI
- 2152
- 2156

CLIN&CLIN



SALVIETTE - PASTA
cod. 112.0157.293
Conf. salviette pulizia CLIN&CLIN (5 pezzi)
Cleaning clothes kit CLIN&CLIN (5 pieces)

cod. 112.0157.501
Pasta rigenerante 55 ml
Revitalising paste 55 ml

cod. 112.0157.502
Pasta rigenerante 200 ml
Revitalising paste 200 ml

ATTENZIONE | NOTE

- **Salviette: ordine minimo 30 astucci o multipli di 30**
Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30
- **Pasta: ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)**
Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)
- **Pasta: ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)**
Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)

**CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2****cod. 112.0157.243**

- Alto/SP - Alto Isola/SP - Arco Plus - Axia Plus
 - Axia Plus Isola - Cassiopea - Cassiopea Isola - Clear
 - Cubia Isola - Cubia Isola Gloss - Cylindra - Cylindra Isola
 - Cylindra Gloss - Cylindra Isola Gloss - Eclipse - Gemma
 - Glassy/SP - Glassy Isola/SP - Glory Isola - Glove - Incline
 - Look - Look Isola - Main Isola - Nice - Orizzonte Plus
 - Orizzonte Plus Vetro - Premio/SP - Premio Angolo/SP
 - Prestige - Prestige Isola - Ray - Reflex - Side
 - Stilnovo Plus - Stilo/SP - Stilo DX-SX/SP - Stilo Isola/SP
 - Stilo Angolo/SP - Stilux - Tratto/SP - Tratto Isola/SP

**CONF.2 C.A.D196 H37****cod. 112.0157.240**


- Black Tie - Brio - Conica - Cubia - Cubia Gloss - Drop
 - Eko - Eko XS - Galaxy - Glory - Gyza - Heaven
 - Heaven Glass - Inca Lux - Klima - Life - Lithos
 - Magnum Plus - Main - Matrix - Maxima - Mirror
 - Musa - Musa Isola - Screen - Scrigno - Solaris - Strip
 - Synthesis - Tender - Titano - 106/35 Plus

**KIT 2 C.A.INCA SMART****cod. 112.0157.242**

- Inca Plus
 - Tekna Isola

**CONF. 2 C.A. SMILE****cod. 112.0067.944**

- Flexa
 - Flexa Vitro
 - Inca Smart
 - Intra
 - Value

**CONF.2 C.A.155x225****cod. 112.0157.241**

- Omnia

**CONF.1 C.A.ROTONDA H20****cod. 112.0157.238**

Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni.
 Order 2 filters for 2 motor hoods.

1 MOTORE

- 124
 - 152
 - 726
 - 741
 - 741 Base
 - 741 Plus

2 MOTORI

- 2108/45
 - 2124 - 2152
 - 2156 - 2726
 - 2740
 - 2740 Base
 - 2740 Plus

**KIT C.A. CAPPE SIL-K****cod. 112.0157.245**

- Pearl

CONF. C.A.**cod. 112.0261.258**

- Fabula

FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE
CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE**CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE****cod. 112.0158.127**

- Arkea - Black Tie - Brio - Casual - Chic - Cocktail - Cocktail XS - Conica
 - Cubia - Cubia Gloss - Drop - Eko - Eko XS - Galaxy - Glory - Gyza - Heaven
 - Heaven Glass - Inca Lux - Kaleidos - Klima - Life - Lithos - Luxia - Lybra
 - Magnum Plus - Main - Matrix - Maxima - Mirror - Musa - Musa Isola - Nest
 - Screen - Scrigno - Solaris - Strip - Synthesis - Tender - Titano - Vanilla
 - Vertigo - Zoom - 106/35 Plus

HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

HIGH PERFORMANCE

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%

FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING
CHARCOAL FILTERS LONG LASTING**CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE****cod. 112.0185.276**

- Alto/SP - Alto Isola/SP - Arco Plus - Axia Plus
 - Axia Plus Isola - Cassiopea - Cassiopea Isola - Clear
 - Cubia Isola - Cubia Isola Gloss - Cylindra - Cylindra Isola
 - Cylindra Gloss - Cylindra Isola Gloss - Eclipse - Gemma
 - Glassy/SP - Glassy Isola/SP - Glory Isola - Glove - Incline
 - Look - Look Isola - Main Isola - Nice - Orizzonte Plus
 - Orizzonte Plus Vetro - Premio/SP - Premio Angolo/SP
 - Prestige - Prestige Isola - Ray - Reflex - Side
 - Stilnovo Plus - Stilo/SP - Stilo DX-SX/SP - Stilo Isola/SP
 - Stilo Angolo/SP - Stilux - Tratto/SP - Tratto Isola/SP

**CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37****cod. 112.0185.278**


- Arkea - Black Tie - Brio - Casual - Chic
 - Cocktail - Cocktail XS - Conica - Cubia - Cubia Gloss
 - Drop - Eko - Eko XS - Galaxy - Glory - Gyza - Heaven
 - Heaven Glass - Inca Lux - Kaleidos - Klima - Life - Lithos
 - Luxia - Lybra - Magnum Plus - Main - Matrix - Maxima
 - Mirror - Musa - Musa Isola - Nest - Screen - Scrigno
 - Solaris - Strip - Synthesis - Tender - Titano - Vanilla
 - Vertigo - Zoom - 106/35 Plus

ACCESSORI


ACCESSORIES

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA


FLAT AIR-DUCT SYSTEM




TUBO TR 1500
cod. 112.0157.294
Tubo rettangolare TR 1500
220x55x1500 mm
 Flat duct TR 1500
 220x55x1500 mm




RACCORDO RCR
cod. 112.0157.295
Raccordo congiunzione rettangolare
 Flat duct connector




RACCORDO RRC
cod. 112.0157.296
Raccordo rettangolare/circolare
 Round to rectangular adapter




RACCORDO RPR
cod. 112.0157.297
Raccordo a parete rettangolare
 Wall connector




CURVA CRCV 90 REVERSIBILE
cod. 112.0157.298
Curva rettangolare/circolare 90° verticale reversibile
 Vertical 90° elbow bend




CURVA CRV 90
cod. 112.0157.299
Curva rettangolare/verticale 90°
 Vertical 90° bend




CURVA CRO 90
cod. 112.0157.300
Curva rettangolare/orizzontale 90°
 Horizontal 90° bend




CURVA CRCO 90 REVERSIBILE
cod. 112.0157.306
Curva rettang./circ. 90° orizzontale reversibile
 Horizontal 90° elbow bend




TUBO TCF 130
cod. 112.0157.301
Tubo flessibile circolare
 Flexible hose
 L = 1,5 m Ø 130 mm




TUBO TC 1000
cod. 112.0157.308
Tubo TC 1000
 Round pipe TC 1000




RACCORDO RC 125-100
cod. 112.0157.302
Raccordo riduzione circolare
Reducer




GRIGLIA GDC 125
cod. 112.0157.303
Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Round louvred grille Ø 125 mm




GRIGLIA GRE
cod. 112.0157.304
Griglia rettangolare esterna
Rectangular louvred grille



FASCETTA FRF
cod. 112.0157.305
Fascetta rettangolare ferma tubo
Bracket



CURVA CC 90
cod. 112.0157.307
Curva circolare 90° Ø 125 mm
Right angle bend 90° Ø 125 mm



FLANGIA 2 FR
cod. 112.0157.309
Flangia di rifinitura
Flange

ATTENZIONE - NOTE

Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10)
Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10).

	Finitura Finish		Velocità Speed
	Comandi Controls		Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point
	Illuminazione Lighting		Pressione Pressure
	Filtro antigrasso Grease filter		Potenza assorbita Input
	Ø uscita aria Ø of air outlet		Rumorosità Noise level
	Larghezza Width		
	N° motori No. of motors		

 **I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECEd (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe**

 **chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:**

- **capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591**
(cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
- **rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)**

The performance shown in this catalogue is declared in accordance with the new *Code of Conduct* signed by the most qualified European manufacturers members of CECEd (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for *transparency* which establishes *clear rules* to measure air flow and noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:

- air capacity according to IEC/EN 61591 method
(with the hood fitted using a ducting pipe)
- noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound power)

FINITURE | FINISHES

AL	alluminio aluminium
AM/X	alluminio metallizzato/frontale inox metal aluminium/stainless steel handle
BK	nero black
BKL	nero lux black lux
GM	grigio metallizzato metal grey
GR	grigio grey
GR/X	grigio/maniglia inox grey/stainless steel handle
LG	grigio chiaro light grey
LG/X	grigio chiaro/maniglia inox light grey/stainless steel handle
MX	scocca nera/modanatura inox black body/stainless steel strip
RDR	rosso rubino ruby red
WH	bianco white
WP	bianco perlato pearled paint
X	acciaio inox stainless steel
X/V	acciaio inox/vetro stainless steel/glass
YWI	giallo avorio ivory yellow

PLUS TECNOLOGICI | TECHNOLOGICAL PLUS

